

مؤلف: تاج الدي

د آزاد افغانستان د ليكوالو پتولنه . مشرب استاد رسول امين . د خپروننې بورد . حكيم نتنيوال . جگړن غلام د ستگير شكيب .

دکتاب نوم ، دکيمياوي زهرجنوموادو په برځ کښې لمړنۍ لارښووينې -دمؤلف نوم ، دوکتور تاج الدين « ملت مل ».

دچاپ کال ؛ ۱۹۸۷م، ش-۱۹۸۷ میلادی،

د چاپ شمیر،

خپرونکی موسسه، د آزاد انغانستان د لیکوالو پولنه.

خطاط : خان بهادر «سُرچوال»

چاپ ؛ نورمحمد دد اکبره

دچاپ اوخپرولوحق مؤلفت محفظ دى.

امدا':

خپل دغه اش، د هغه ویا پلی نسل د مقد سو آر زو گادنو د تحقق په منظر رلیکم ، چاچې د دنیا دیر ستر جنایتکا ر امپریالیزم (روس) په مقابل کښې د آزاد او مستقل وطن په ارمان د مقاومت د مبار زې د استحکام ، و دی او بري لیاره ځانونه و قف کړي دي .

او دغه اش دخپل قهرمان هېواد دا فغانستان) هغه يتيمانو ته اهدادکرم چاچې د خپل وياړلى ئا ريخي هېوا د په آزادى غوښتونكى عا د لاندمقا ومت كسې د يلې ميندې پلروند او نور نبزدې وال له لاسم و د لري دي .

مغه کیمیاوي زمرجن او بیولوژیکي جنگی مواد چې د روس پر اختیا غوښتونکي یې د افغانستان په قهرمان ولس او د آسیا د جنوبي شرقی حوزی په مبارز ملتونو لکه: کمبودیا او لا وس کښې د تباهی په غرض استعمالوي

A. R. I. C. RECEIVED DATE FROM

د کیمیاوي زمرجنوموا د و په برخکښې

لمربنى لارښووبني

مؤلف؛ دوكتور تاج الدين رملت مل،

مخ	سرنسيكونه	شمير
	سربيزې: روفا-ليکواك	1
1	دسته جمعی تاشیرلرونکی سلاح گامنی .	۲
*	كيمياوى اسلحه	۳.
۴	د ڪيمياوي زهرجني مواد و تا شيرات پربدن باندې .	۴
۵	دکیمیا وی زهرجنل مواد و د استعمال طربیقی .	۵
٦	مغه عو امل چې د کيميا وی ز مرجنو مواد و پپه انثرا نتوباندې اغوه کوی ·	7
٩	دکیمیاوی زمرجنو مواد و د استعمال اعراض او علائیم.	Y
11	څرنگه د کیمیا وی زهرجنو موا د و په استخال پوهیدای شو.	Ą
۱۳	د کیمیاوي زهرچنو مواد و انواع .	1
14	د کیمیاوي زمرجنو موا د و د نتسسم مخنیوی .	1.
17	دکیمیاوی ز هرچنو مواد و د مسموم شووکسادنوسره مربستې .	11
77	د کیمیاوی نهرجنوموا د و دمسموم شروکسا بز طبی تداوي .	17
* Y	د مسموم شو و او بر د معلومولوطريقې.	15
4.4	مختلف انتی د و تونه او استعمال یې	14
*	ىيو لو ژىكي جنگي مواد	۱۵
77	دکیمیا وي زهرجنومواد و د استعال په صورت دهغی څخه د سمپل اخستل	17
4.	د کیمیاوی زهرجنو مواد و د استعمال په صورت کېښې د حاد د نی راپور.	14
41	په افغانستان کېنې دروسایز له خوادکیمیاوی زهرچنوموا د و د -	1 A
	: ستعمال لنه جدول	
47	مالخذ ونه	19
		1

سرپيزه دوفا،

د آزاد افغانستان د ليکوالو اتحاديه ، وفا، نه غواړي چې د دې موسسېله خوا په هرخپور شوی اثر دې حتاً څه و ليکی او په ځانگړی توکّه په هغه اثر چې يو شخص پخپله مسلکی ر شته کښې ليکلی وي . وفا تل په وړوکی بڼه کتا بوڼه خوويي او گرانز لوستونکو ت دا حق ور کو و چې هغوی دې دغه و ړوکي کتا بوڼه پخپله ولولي او پخپله دې تربينه نتيجه گيری وکړي . اما دا اثر د ښاغلي دوکتور ملت مل له خوا د افغانستان د مجاهد ينی لپاره د لار ښود پحيث ليکل شوی دی او د زهر چنو مواد و موضوع د يرغلگر روس او افغانانو سره ار تباط لری دو موښې مکلف يو چې پدې برخه کښې د روس په کمرنيستي سيستم څه لنه شهره و کړو.

د سیاسی علوموله مخی سیاست پوه او فعال سیاسی عمل کرونکی په دوو ډلو ویشل شوی دی و و ډله سیاست د اخلاقو په چرکاټ کې مطرح کوی او بله ډله سیاست د اخلاقو څخه جلا مجرد پوهه اوعمل گڼی د اخلاقو په فنل که چیری سیاسی هدف ته در سیدو څخه مقصد دیوې بټولنی ښیگڼه وي نو په دغه صورت کښی عملی سیاست کورنکی مکلا دی چې دغه سټیځلی انسان علاف ته در سیدو لپاره دې یواځې د اخلاقی وسایلو څخه کار واخلی بله ډله په دې نظره و چې سیاست اخلاقی عمل نه دی اوغلی سیاست کررېکی حق لري په دې سیاسی هدف ته درسیدو لپاره د عرې رسیلی څخه استفاده و کړی دې چې سیاسی هدف ته درسیدو لپاره د عرې رسیلی څخه استفاده و کړی دې ډلې پیروان دې

د لینن نه تر اوسه ټول روسی مشران په دې عتیده دی چې د کربیملین د رهبرۍ لاندې په بتوله منړۍ کې روسی ټیپ کمونیزم پرمسلط کیدو نکی - واقعیت دی او د کمونیزم پرت دفور ټول سیاسي سیسقون د زوال سره مخامخ کیدونکړی دې چېنوئ د دوی په مغزو کې ځای خیولی دی او دې هدف سه د رسیدر لپاره د وی ته د کمونیزم د اخلاق په حکم هره نا و په غیرانسانی وسیله اخلاقی و سیله ښکاري او په دفورو میواد و د فرکې د روسی ټیپ پی وکسوسنستان هم مکلف بولی چې د دغه هدف په لار کښې دې د هرې و سیلی څخهاستفاده و کړی.

پیخپل یوگوندی محمونستی د کتامترری انشانان د مرک از میلی داگریته دا : کان ی. په کمونستی دکتان *تری کښی یواځې* یو گرند د فعالیت حق لري ۱ و دغه د کتابت کوند د ټولی پټولني په هند د جگړې په حالت کې ژوند کوي چې د ټولنې مره طبغه ، قشر ، ډله او فرد د مرتجعينز ، سرماي دارو ، نيوډالان ، تنگ نظه العظية طلبَّه مُشْفِلُ سَتَافَلُ ، اشْرا فيرش ، بير وكرا تافق ، ر وينَّ فستَافُو ، ا فرا طيو منى غلى، و ن نكارو ، غوليدلو ، خارجي ا يجنتان ، جاسوسان ، د ايد يالوژي ضد ، د گوند ضد، در هېرۍ ضد، د د ويت ضد او د اشان په يورو نو رونونورن کړي. او له منځ يې وړي. د کال ۱۹۱۷ رامېسې ر ونسي مشرايق د کمونستي ايډيالوژي-د تحميل په خاطر په مليونونو د روس د خاورې او سيد ونکي روسان قتل عام کړل اوحتیٰ د روس په بزگرانؤ او کارگرانؤ هم رحم نه دی شوی د یوې ایډیالوژی پيروان چې د خپلې ټولنې په مليون نو انسانان له منځه و ړي نو هغوی او د حغوی لاس پوڅی به د ختیځ المان ، پولینډ ، حنگري ، بلغارید ، مرکزی اسیا : -مغلستان ، ويتنام ، كمپرچيا ،كيوبا ، حبشه ، افغانستان او په نورو پر د و ولسويل څه رخم وکړی همدا وجه ده چې په کريملين کې ناست د گدر ت-لیومنی دنړی په هرگوټ کښې راسې نمیر انسامنی جرمون کوی چې انسامنیت ورباندې شرمین ی . البت دکمونستی اید یالوژی په حکم دوی ته دغه غیرانسامی جرمونه يوعادى عمل ښکارى ځکه چې د وى د يوې خوا خپل محکوم و لسونه دګمونسځي

د کتاش ری په پنجه کې ساتل غواړي او له بلی خوا په دی هڅه کې دي چې ـ ـ ش رو ازاد و ولسوش ته د کعونستی د کتاش ری د غلامۍ کړۍ و و پغاړه کړي .

په کريملين کې ناست د قد رت نيريني د خلکل په اغنال او تيرايستلو کې پوره مهارت لري ا و هغه مناهيم چې د انسانان د ا در دې تجربي ارځون شتاک ميراث گڼل شوى دى ډير ژر اغوا کړي او هر انسادني ارز ښت و د کمونستی سسم پورې تړي ک خبره د جگړې را شي نو د وې د جگړې په ضد د اسې د مکراو ښې تويوي چې ته به واييې همد وى د جگړې مخديوى کړى دى ، که خبره د سولې وي دو دغه ټگان د سولې په دنوم د وهره سپينی کو ترې آسمان ته الوزوي چې ته به واييې د امن فر شتی همدلت راکښته شوې دي. که د بشر په حقوقو بحث وي دو د و ى د انسامني کرامت د و مره ستاين در ته و. کړي چې ته به واييې د ای د انسامني کرامت د و مره ستاين در ته و. کړي چې ته به واييې چې د وى د انسامني کرامت د و مره ستاين در ته و. کړي چې ته به واييې چې د وى د انسامني کرامت د و مره ستاين در ته و. کيمياوي زهرجنو موادو د نه استعال د ټرو لاس کيږي دن د وى ورته د مر چا نه مغکښي قلمون را ايستني وي او د مرجا نه مځکښې د لا س ليک د پارهمنړې وهي.

دغه ته گان یواځې هغه خلک تیرایستلی شی خوک چې په اصطلاح د خان هم داکوي هم دا، سره نا اشتا دي. اوس د ا فغانستان مسلمان ملت د ر وس د کمونستانو او د هغوی د لاس پرڅر سره او بنده او پخه تجربه لري او د دوی لپاره اوس ډ یر مشکل کار دی چې افغانان د ی و ر باندې باو ر وکړي او یا دې تیرباسي د غه وحشي د شمن په افغانستان کې هغه وحشت کړی او کوي چې د افغانستان راتلونکی نسلون ب دغه وحشت هیڅکله هیرنکړي دغه بد اخلاقه یرفلگر د بشمن په زر گونو ما شومان ، بندځې ، زاړه او ځرانان د فقه بد افغانستان ځاور ، کاپني او بورځ بانډې ، کلی او بنارونه و رانزی بلکه د د افغانستان ځاور ، کاپني او بورځي هم برینه ند دي پچ شری . کومه وسله د ه د افغانستان ځاور ، کاپني او بورځي هم برینه ند دي پچ شری . کومه وسله د ه چې د وی په افغانانو نه ده استعمال کړې . د تمانچې نه نیولې ، ټر پکی ، مانشینځ تر پونه ، ټانکونه ، الونکنې ار حتی زهرچن مراد یی هم استعال کړي او تر پونه ، ټانکونه ، الونکنې ار حتی زهرچن مراد یی هم استعال کړي او تر پونه ، ټانکونه ، الونکنې ار حتی زهرچن مراد یی هم استعال کړي او

ا ستعمالوي.

د ښناغل ملت مل دغه و پ رکی انش د ز هرجنر موادو په څد استدايي معلومات و ړاندې کوي او خدائ دی وکړي چې زموښن مجاهد و رون د له دې ځخه پره گټ وا خلي٠

وفا

سربيزه

دىيكوال ،

په جنگري کې اخته ډلې هريوه د خپل دښمن د مغلوبولو له ياره د بې سارې بېرحميو څخه کار اخلي، که د د ورو پوځي وسايلود په کار اچولر سـره پر خپل د ښمن بر لاسي و نه مومي نوبيا د کيمياوي زمرجنواو بيولو ژيکيجنگي مرادوله استعمال څخه مم ډ ډه نه کوي له دې کبله چې د د ې مـي ا ډو تهيه کول ، نيرمه کول ، له يو ځای څخه بل ځای ته ليږدول او استعمال پرمخ تللي تخنيک ته اړتيا لري نودا مواد زياتره په جنگريزکې د عصري تخنيک لرونکوميواد نوله خوا د و ډ و ميواد ونود ولسونل پر ضد استعماليږي.

خرنگه چې د دې مرادو د استعمال په صورت کې د هغې د اشرانو او اغيزو کنترول ستونزور: دی نو د امواد په کتلوي نوگه د غیر نظامي افرادو، ماشرمانو ښځو، بوډ اگادنر اوحتی د خارویو د مړیښې سبب کیږي، ، همداراز فصلونه او ښاتات هم زهرجن کوي و نو د ۱۹۲۵ کال د جولائی د میاشتې په هغه غونډه کې چې د ملگرو ملتونو له خوا په جینوا کې و شوه ، د دې موادو استعمالول د زیات شمیر هیرا د و د و له خوا منع کړای شول.

همد ارنگه د ملگرو ملتربو د ۱۹۷۴م کال په غونډه کې هم د دې موشوع تاميّد وشو، او د هيوادونو له سرحدانتر څخه د بيولرژيکي موادو تيرول منع کړای شول.

ولې له بده مرغه يرغلگر او جابر قدردته هميشه د پريکړو او قرانينو څخه دخپلو ناوړو اهدافو د سر نه رسولو له پاره غلطې د وجهه گادې کوي. او لکه چې گورو د روس يرغلگر او پراختيا غوښتونکی دو لت هم نړيوال اصول

قرانين او پريکړو ته په سپکه سترگه گرري، هغه نژپښو لاندې کوي. او د دې پتولو ښهيوالو پريکړو او قوانينو پر خلاف کيمياوي ن هرجن مراد په افغانستات کې استعمالي، البته د روسان دغه ډ ول جنايات په کمبوديا اولائس کې هم د زرگونو ېې گناه او معصومو خلکو د مړينې سبب شوي دي.

له دې کبله چې دا مواد د استعمال په وخت کې ډیر ژر اغېزه کوي او په سیمه کې موجود حلک په کتبوي نوگه متاش کوي او د استعمال په وخت کې پې بیا خلکوته د دې په برخې کې د معلومات ورکولو وخت او فرصت نه وي نو لا زمه ده چې باید زموبن د ولس قهرمان خلک مجاهدین ، د مجاهدین قوماندانان ، طبي پرسونل ډتول نواو ښځې د دې مواد و د استعمال په صورت کې له یوې خوا هغه و پې بوندای شي اوله بلې خوا د هغه د ناوړه اشرات څخه ځان او خپلې خریندې و پېېژندای شي اوله بلې خوا د هغه د ناوړه اشرات څخه ځان او خپلې خریندې او ورونه وژغوري ، او همدارنگه د ر وسادن د دې ناوړه عمل د بربېډولواو شوت په خاطر ښه او مناسب نمونه گیي مواد برابرکړي ، او موبن ته یې واله واستی ، نو په دې نرتیب به یېلهیوې خوا خپل ځان او خپل هیواد وال د دې مواد و د خطراتۍ څخه پځ کړي وي ، او د بلې خوا به یې د ر وسانو د دې ناوړه عمل د اثبات لپاره ښه مواد راټول کړي وي ، نو ځکه لازم گڼوچې دا کتاب باید د یو درسی پر وگرام په څیر ولسي خلکو ، او مجاهدینو ته تدریس کېلای شی.

نو د ټولو د رنو ډاکترانو اوطبي پرسونل څخه ، چې يا د صيراد د منه د جگې په محاد ون کې د علاج او معالجې و يا ډ لري ، او يا د هيواد څخه به بهردافغاني مهاجرينو په کمپرونړ کې په روغتيايي جدمت او نعاليت بوخ د د د ، اويا هم د افغانني مهاجرينو پر وغتر نونړ او صحبي مؤسسانو کې په صحبي خدمانو بوخت د ي ، په د رناوي هيله کرو چې د دې کتاب او په دې هکله د نورو علمي اثارو د مطالعې څخه په گڼې اخبستاو سره د کيمياوي زهرجنر او بيرلو ژيکي جنگي موادو او هغه د لومړينيو او ور وستنيو اغېزو په برخه کې پوره، پرره معلومات تر لاسه د کړي . څو په دې وسيله و کولي شي چې د يو شمير هغو مصابينو په تشخيص ارتدارۍ د

کې مرسته و کړای شي چې د د اسې يرې پېښې ښکار شری ۱۰ او ډيره مو ده وروسته ځې غېر و مغي نښې نښانې و د تالي انراتوله کېله) پکې څرگنديږي. نردغه وکړي بايد د پوره څېړونې او تحقيق لاندې و نيول شي، بشپړه او مضاه مشاهده يې واخيستل شي، او د امکان په صورت کې که ناروغ د مشاهدې او نمونري مواد و سره يوځای مو ښ ته را واستوی ډيره به ښه وي. ترڅو له يوې خوا مو ښ د هعوی د پوره او قاطع تشخيص او لازمې تداوی په غرض نرر پر مختلي تدابير و نيسو، او د بلې خوا به دغه را پورونه مو ښ سره را ټول منظم ، تجزيه او تحليل کړو . خو که چري د ناروغ را استول نا شوتي کاروي نر د ناروغ بشپړ او مفصله تاريخچه د کيمياوي زهرجتو مواده د استعمال د پېښې را پور و د ۲۳ غ د نمودې سم)، او د ناروغ ۱۰ سي سي و ينه او د ريان وغ د تشو ميتازو رالېږل به له مو ښ سره زيا ته مرسته و کړي .

څرنگه چې د ۱۹۸۰م کال نه وروسته روسانق په افغانستان کې کيميا کې نهرجنو موادو په استمال لاس پورې کې، او هغه وخت کې دايو هماده او مهمه مرضوع وه ، خو له بد مرغه چې په هغه وخت کې د دې موادو په برخه کې کومې منظمې او څرگندې ليکنې او ان دا چې ډير لرمړيني معلومات هم موجود نه وو. ۱ په دغه برخه کې زيامتره معلومات د هيواد ويو په پوځي څانگو کې خرندي وي).

دن په دې هکله خپل د معلومات لرلو ژور احساس زه دې ته وگهارهېې په دې برخه کې څنې د اړتيا و ړ ـ په دې برخه کې څنې د اړتيا و ړ ـ لومړينی معلومات د مختلفو علمي منابعو ، اثارو او حلی د ځینو وگړو څخه راټول او له خپلو معلوماتر سره مې يو ځای کړل ا و هغه مې د د کيمياوي زهرېن مواد څه شی دی ۳ Chemicul Toxic gasses)دتر سرليک) لاندې د بوکتاب په بېټه تهيه او په د رې ژبر ډ پېښتو ، فارسي او انگليسي ، و ژباړل چې بياديوي خيريه موسسې په مرسته په لب شمير پټرکرنو کې چاپ او خپاره شول چې و ر وسته بيا د دغه کتاب زيامتې نسخې د هيواد په د اخل کې د جنگ قرماندانه و روسته بيا د دغه کتاب زيامتې نسخې د هيواد په د اخل کې د جنگ قرماندانه

ته و و پیشل شویم ځو هغوی یې له د ځان سره د هیواد د اخل ته پوسي او گټه غرې واطلیم

همدارنگه دغه پرخه دروغتیادی مرسستو په کورسونو کې چې د یو ۔ مضمونه فهمدنې پنځم تدریس کول زما په غاړه وو / پنې د صبحتي مرسس د کورسویش زده کوونکو ته هم داکتابونه و ویشل شول او زده کړه یې ورته وشوه .

په ټرانه کې د دې کتاب د ترد هرکلی و شو له هرې ځوا لوستونکوپه بشپې مينه والی د د درو و زيادتر د د فورښتنه کونه، او همدار نگه سيلو بيلو عالمانو او مسلکي څلکو او علاقه لرونکو را څخه د کتاب د بيلابيلو برخو په هکله څرگندوينې غرښتلي.

د اچې د ايو لرمېدني اش گ دن ښکاره خبره ده چې په مراېخيزه د کگه بشپې نه گ، دنر زه يې دې خبرې دې ته و هڅولم چې په دې برخه کې نو رهم زيات کرښښ و کنړم او په زياته پيمانه معلومات د لوستونکو د مطالعې لپاره تيارکړم د ادی د يو لړپلېنو څخه ور وسته په دې بريالی شوم چې د کيمياوي زهرجمنو مواد و په برخه کې لا زيات معلومات تر لاسه کړم. د اچې د دې معلومات يوه زياته برخه مسلکي او نسبتاً عوامو ته پرې پوهيدنه ستوبزوره ده دنومې هو د زياته برخه مسلکي او نسبتاً عوامو ته پرې پوهيدنه ستوبزوره ده دنومې هرې و نيره چې کتاب په د وو بيلابيلر پټوکورنو کې تر ټيب کېم. يوه برخه يې لومېني او ابتدايي معلومات د يې چې (د کيمياوي ز هرجنو مواد و په برخه کې لومېني او ابتدايي معلومات د يې چې (د کيمياوي ز هرجنو مواد و په برخه کې لومېنۍ لار ښوونې) تر سرليک (عنوان) لاندې تر ټيب شوی چې زيات اختصاصی د مطالعې لپاره ستاسې په واک کې دی. او بل پټرک يې چې زيات اختصاصی او مسلکي موضوعات لري او د (کيمياوي زهرجن مواد) تر عنوان لاندې تدغليم او مسلکي موضوعات لري او د (کيمياوي زهرجن مواد) تر عنوان لاندې تدغليم او ترتيب شوی د یچې په راتلونکي وخت کېبچاپ او د علاقه لرونکوخد مت ته تقديم کړای شي.

البته لرمړۍ برخه به د ټولنې عامل وگړو؛ بن سواد لرونکل خلکو، مجاهدين او همدارنگه لومړيني او ابتدايي طبي پرسوبنل لپاره زيات د استغادې وړوي. او د وهمه برخه په د طب د مسلکي خلکو لپاره د يوعلمي مانخذ په توګه په کارراشي. سره له دې چې روسان په مکرره توګه په افغا دستان کې کيمياوي



بسسيم الله الترضلين الترخييم ط

دسته جمعی تاثیرلرونکې سلاح گانې

قعريف: دسته جمع تاثيرلروبكي سلاح گانې د هغه موادو او وسايلو ه هغه اوت دی چې د استعمال په صورت کښې په انسانانو، حيوانانو، نباتانو او دځمکې پر مخ پر نورو ټولو موجودانو اشرکوي، او هغوی زهرجن کوي، ژوندي موجودات و ژبني او يا يې له فعاليت څخه غورځوي، غير ژوندي موجودات د جنگ له کرښې څخه باسي يعنې بيکاره کوي يئ، او نباتات، خوراکي مواد او اوبه زهرجنې کوي او په دې ترگه يې د استعال او استنادې ځخه باسي.

د د سته جمعي تا څرلرونکو سلاح گانو انواع

د سته جمعی تاشیر لروینکې سلاح گانې په درې د الـه دي:

- ا ــ انومي اسلحه .
- ۲-- کیمیاوی اسلعه (کیمیاوی زصرجن مواد)
- ۳- بکتریو لوژیک اسلحه (یا بیولوژیکی جنگی مواد)

البته د دې د رې قسمونۍ د جملې څخه موېن د لته یوازې کییمیاوي اسلمه په تفصیل سنره ځیړی ای د بگنتریولوژي اسلمې په هکاله په هنم لېرمختصر وضاحت رکړی .

كيمياوي اسلحه

تعريف؛ دكيمياوي زهرجن موادو او د مغې د استعمال د رسايطو څخه هبارت دى ، چې استعمال يې د انسانانو، حيوانانو، نباتانو، خوراكى موادو او اوبو د زهرجن كېدو سبب كيږى، چې انسانان اوحيوانات زندى لوي سووځري، ړندوي يايې په اسهال كانگو، ټوخي او خارښت اخته كوي ، او بيا يې و ژوني، غذايئ مواد ، نباتات او اوبه زهرجنې كوي چې خوړل يې بيا د انسانان اوحيوانانو د مسعوميت سبب كيږي .

كيمياوي زهرجن مواد ؛ دا د مغه كيمياوي مراد و خخه هارت دى چې د مغې د استعمال له كبله انسانان ، حيوانات ، ښاتات ، خوراكي مواد او اوبه زهرج خې كين ي او په دې توگه يا په مستقيمه توگه او يا په غير مستقيمه توگه د زهرجن مواد واستعمال له كبله) د انسانانو د مسموميت سبب گرځي. دو دغو مرادو سته كيمياوي زهرجن مواد ويل كين ي.

کيمياوي زمرجن مواد په دور حالانو کښې د مسموميت کيږي .

ا ــ په جنگرېن کېښې په قصدي ترګه د د ښمن لهخوا د دې مرادق د استعال په واسطه چې د خپيل مقابل جانب د مغلوبولو په خاطريې استعمالوي .

۴ په تصادفي توگه پې د غه مواد په کروندو او فابريکو کښې د حشرات دوژلو او يا هم د ځنې تورو طبي او صعتي منطورونو په خاطراستماليږې
نوکيدای شي چې په غير متراقبه توگه د مسموميت سيب شي.

تا ریخچه: کیمیاوی زمرجن مواد لومړی ځل په ۱۹۱۵ کال د اپریل د میاشتې په ۱۹ نېټه، په لومړی نهیواله جگړه کښې د جرمنانو له خوا استعمال شوچې په یوه شپې کیلو متري ساحه کښې د وی ۱۸۰ تنه کلور ا ستعال کړی وه، هماغه وه چې په ۱۹۵۵ کال د جولای په میاشت کښې د ملگرو ملتونو د جینوا په غونډه

کښې د دې موادو استعمال منع کړای شو٠

همدا ران د ۱۹۸۵–۱۹۸۲ کال پورې روسان دغه مواد په مکرره توگه په لاوس ، کمپوچیا او تایلیند کښې استعمال کړلچې د بې شمیره خلکو د مړیینې سبب شو، په ۱۹۷۵کال کښې په لاوس کښې دغه مواد ۱۹۰ کلي استعمال شوي: چې د ۱۵۰۰ تنر د مړینې دسبب شوی دی ، او همدا رنگه په کمپوچیا کښې دغه مواد ۱۲۴ ځلي استعمال شوي دي چې د ۱۰۰۰ تنو پورې د مړینې سیب شوی دی .

همدا رنگه د بشریت دغه د ښمنانو ر روسانو) په افغانستان کښې هم د ۱۹۷۹ کال څه را پدی خوا دغه مواد څو ځوځالي استعمال کړي دي. چې د هغې تغمیلي راډور د کتاب په اخر کښې ضمیمه دی .

خواصيئ،

فریکی خواص؛ په طبی ترګه دا مواد په مختلفو شکلونل لکه: مایع، جامد کرستل، پودر او د گاز په شکل پیدا کیږي او د استعمال په وخت ګښې په قطرات Aerosoles بدلیږي.

البته فزیکی اوکیمیاوي خواص د مر نومې نظر بـل نومې ته توپیرلـريـچې د هـرام په برخه کښې بـه جلا جلا ذکـر شي.

کیمیاوی خواص: کیمیاوی زهرجن مواد وکیمیاوی خوامل هم نظل یو او بل ته فرق کوی مل ځکه دا خواص یې هم د هریو بیل بیل ذکر کیږی.

د وامداریا اورد انتر ارونکی کیمیاوی زهرجز مواد د تا نثیرا نود دوام له سخی په د وه د وله دی اد وامداریا اورد انتر لرونکی کیمیاوی زهرجز مواد د Persistant chemical toxics دا عفه مواد دی چی د استعمال نه و روسسته یمی د تا نثیر موده د ۲۶ ساعتو هخه نیاته وی چی په دې جمله کېنې -- Nerve Agent او --- Agent شاملی او ۱۸۵۳ کیمیاوی زهرجن مواد: ۱۸۵۳ کو د وامه یاکم د وام لرونکی کیمیاوی زهرجن مواد: ۱۸۵۳ کو د وام یو که کمه وی د د وی مواد و د تا نثیر موده لناډه یعنی د وام یې د ۲۶ ساعت څخه کمه وي .

د کیمیاوي زمرجنومواد وټافیرات پرېدن باندې

کیمیاوي زمرجن مواد پربدن باندې نظرد هغه نزعیت ته مختلف تا نیرات نولیدوي چې د دغه تاثیراتو نوعیت او شدت په یو ىنع کېنې مسبت بل نوعې ته زیات وي چې مهم تاثیرات یې عبارت دي لـه:

ا پېپزې ، مرۍ او ششوبنوباندې اشرات : گې کیمیاوي مواد په پڼه ، مرۍ او شینونو باندې اش کوي ، د پزې د سوروالی او د پزې نځه د اوبو د بهید و او د مرۍ د خارښت او بندیدو د شیشونو د نلوبنو د نتگوالی او د هې د افرازانو د زیانوالي او بلاخره د شیشونو د ازیما او پرسرب سبب کیبزي لکه: هایدرو سیاناید کلور و سیان او کاربن مونو اکساید

٧- ځې کيمياوي زهرجن مواد په سترگواش کوي د اوښکو د بهيدو د سسترګود سوروالي ، خارښت اود سترګو د کسو د ټنګوالي اوحنی د سترګو د ړنديدوسبب کيږي چې په دې جمله کښې ادم سميت او کلوراسيتوفنون شامل دي.

۴- په پوستگی انژات ، ځنې کیمیاوي مواد د بدن په پوستگی اثر کوي خطوا د د بدن په پوستگی اثر کوي خطوا د د بدن په پوستگی د شارښت او تهاکې کید و سبب کیږي بچې په دې جمله کېنې آپریت ، لیو زویت ، ا زوت لرونکی آپریت او فاسفورس شامل دي .

۴- په هظمي سسم آشرات: ځنې کیمیاوي زهرجن مواد په هضمی سسم اشر کوي د زړه بد والي، کانگو، بې اشتهایئ، د گېډې د در د ونو، نس ناسې، بیسیج او حتی کله کله د ویبې لرونکی نس ناستې او کانگو سبب، هم کیږي چې په دې جمله کینې د hloyo a cetophenone او همه ۱۹۵۳ هامل دي.

۵- په عصبي مرکزي سستم اشات خې کیمیاوي زمرجن موا د په مرکزي عصبي مستم اشرکوي او په دې توگه د و pression مد تومانتیا ، ناوامي، خفگان

بي خوبي ، سردردي ، رعشه ، گنگسيت ، دماغي عدم عنمركز ، كوما او حتى دمرگ سبب كيني.

٧- سيستنټک تا شيرات ١ اکثا کيمياوي زمرجن مواد د جذب څخه وروسته د و ينې له لارې ټول بدن کښې خپل عمومي نا شيرات لکه مظمي تا شيرات، په سترگوتا شيرات ، عصبي تا شيرات، جلدى تا شيرات منځ ته راوري٠

نرويلي شوچې كيمياوي ز مرجن مواد د وه نوعه تا شرات منځ ته راوړي .

A ـ موضعی تا تثیرات ۱ نکه دپوستکی اثرات ، دسترگر انرات او دنتنسی سستم افرات . افرات .

8- عمومی تأثیرا ت: نکه عصبی تاثیرات ، مظمی تاثیرات ، تنضی تاثیرات اونورد

د كيمياوي زمرجنوموادوداستعمال طريتي

مختلف کیمیاوي زهرجن مواد نظر د هغې نوعیت ته په مختلفوطریقواستهاایږی چې د استعمال مروجې طریقې یې دادي:

- ۱ـ د طيارې څخه د سپرې په شکل.
- ۲- د طيارې څخه د بمب په شکل .
- ۴. د بطری د ترپ په واسطه فيرکول.
- ۴ د راکت په ذريعه فير کول ٠
- معين غي matay shell ع ٥-٥
 - ۹- دهينونو په ذريعه ٠
- γ په خصوصي طريقو لکه (په اوپوکښې ا و يا په خوراکي موادوکښېدگلوولو په واسطه).

هغه عوامل چې د کيمياوي زمرچنومواد و په انوانتو باندې انېزه کوي


سره له دې چې د کیمیاوی زهرچنو مواد د تا شیر شد ت مستقیماً داستهال شوې رهرچنې مادې په مقدارا و نوعیت پودې اړه لری ولې د دې سره سره یو شمیر نورعوامل هم وجود لري چې د کیمیاوي زهرچنو موا د و د تا شیرا تو په مشدت کینې زیاتوالی یا کموالی راولي، د غه عوامل عبارت دي له:

۱- د استعمال شوې مادې مقدار؛ مرگومره چې په یوه حاد شه کینې د استعال شوې کیمیاوي مادې مقدار زیات وي په هماغه اندازه به یې د مسمومیت توان زیات وی په هماغه اندازه به یې د مسمومیت توان زیات وی او چې څومره دا ماده کمه وي ، هومره به یې اشرات خفیف وي.

۱- د استعمال شوی مادې نوعیت ؛ ځې کیمیاوی مواد نظر نوروته شدیداً مسموم کووبځی وي یعنې په کم مقدار سره زیات اوشدیدمسومیت تولیدوي دو په دې د وگه د استعمال شوې مادې دوعیت هم د تاثیرات د شدت سره مستقیمه رابطه لري.

سره غیر مستقیم تناسب لري یعنې د استعال په وخت کبنې د حفه اشات زیات شدید وی. وروسته بیا د وخت په تیربید و سره د هغه د مسومیت زیات شدید وی. وروسته بیا د وخت په تیربید و سره د هغه د مسومیت اندازه هم کمیزي چې بې شاته ر non persistant) مواد تر ۲۴ ساعت پورې او شبات لروبنکی ر persistant) مواد د ۲۴ ساعت څخه نیات وخت په را د ۲۶ ساعت څخه نیات وخت لپاره زهرجن اشرات لري. چې په لاندې رسم کبېې ښو دل مشوی دی. یعنې

چې څرمره د استعمال د وخت څخه وخت تيريږي نن د هغې ز هرجن ـ اشرات هم كميږي .



۵ اراضي حالت او نوعیت: د کیمیاوي زهرجنر موادو اثرات په غربی - غوبنی لرونکې ، زراعتی، اوبه لرونکې ځمکو ګښې کو ، برعکس اثرات یې په وچه هموار او بې نصله اراضي کونیات وي .

امًا د دوام موده يې برعكس ده، يعني په فصل ، ځنگل لرونكې اولمده ځمكه كښې د دې مواد و دوام زيات وي امًا په وچه ، همواره اوبې فصله او ـ بې بوټوځمكه كښې يې د وام كم وي .

هُــ د با د اوستمال موجوديت؛ با د او شمال د زهرجنو مواد و انثرات ضعيفه كوي او هغه خپرري، يعنې د باد په موجوديت كبنې د زهرجنو مواد و انثرات خفيف ليكن د تانيو ساحه يې پراخه وي.

۸- د آب هوا انزات: دکیمیاوی زهرجنو مواد و انزات په یخه هوا کنې کم برعکس په گره هوا کنی یې تاشیر شدید وي . په داسې امال کښې چې د مام یې په گره ه هوا کنې کم اما په یخه هوا کنې یې د وام زیات وي . ٧- رطوبت ؛ په مرطیبه هما کښې د ذ هرجش مماد د انتات په عمدي توگه که دې ، پیکن په مرط_{اب} جلاباندې د منې انتابت شعبتاً شدید وي . دیکن په مرطیب مواکبتي د زهرچش مواد د د تاثیر موده اوږده وي .

۸ - په عمومي توگه د کیمیاوي زهرجنو موادو اشات په ژوروځایوبنو لکه کندې اوڅاه گانوکنی رکه مستقیمًا هغې ته نه وی ور اچول شوې) کم وي اتبا په هموارو ځایونو کښې یې تاشیر شدید وي .

۹-دکیمیاوی زهرجنومواد وداستعمال دخای څخه مسافه ،

د دې مواد و تا شیرات د استفال شوي ځای په مرګز رانفجاري سامې ته ښن دې کښې شدید وي ، ۱۵-۵ م د د مشرنه شه ۵۰۰ متروپورې) او چې ځومره د دې مرکزي سیمی څخه لېرې کیرو هغومره د دې انترات هم کمییزي ۵۰۰ - ۱۵ (د ۵۰۰ متر ۱۳۰۰ متروپورې) ، او بلاخره د مرکزي سامې څخه لېرې ۲۰ ما ۵۰ - ۱ (د ۲۰۰۰ مترو څخه لېرې ۱ د ۲۰۰۰ مترو څخه لېرې ۱ د ۲۰۰۰ مترو څخه لېرې ۱ د ۲۰۰۰ مترو

نکې په پررته شکل کېنې کتل کیږي د انفلاق د مرکز په ښدې شاوخوا کېنې ه.٠ (A-Zone) ۵۰۰ متره مسافه هرې خواته ، د زهرچنې مادې غلظت زیات ، او مسمومیت یې هم شدید دی او د دې ساحې څخه تر ۰۰۰، متري مسافې پورې او مسمومیت یې هم متري مسافې پورې هرې خواته د زهرچنې مادې غلظت نسبتاً متوسط او د مسمومیت توان یې هم متوسط دی.

په داسې حال کښې چې د ۲۰۰۰ متروڅخه لېرې ساحه (۲۰۸۰–۲۰۲۴ې د زهرچنې مادې غلغلت مم او مسموميت يې هم محم دي.

دكيمياوى زهرجنومواد وداستعال اعراضا وعلائيم

کیمیاوی زهرجن مواد و د استعمال په وخت کښې یو شمیر اعراض او علائم په مصابینو کښې منځ ته راځي چې د دې اعراض او علائيم و نوعیت ، شدت او د هغې د شروع کېدو او ختمېدو وخت نظر مختلفو عوامدو ته مختلف دی . خو په عمومي نترگه ویلای شوچې د دوی اعراض اوعلائم عبارت دي له ، اد عیني یا د سخرگو اعراض او علائم نر ټولو اد عیني یا د سخرگو اعراض او علائم نر ټولو

ات تحديثي يو ك سخري الوعبارة دي له : د سترگرخاربنت ، ا و علايم در پورد د مخه اعراض او علايم در پورد د د مخه شروع كيبي الوعبارة دي له : د سترگرخاربنت ، ا و بنكې بهيدل ، د سترگو سور والى ، د د يد خي والى او كموالى ، د سترگو د سيرگو چاربدل د ريا څخه بلاخره د سترگو چاربدل د ريا څخه او سرد رد د ي.

۲- تنفسی اعراض او علایم، دعینی اعراضو څخه و روسته دغه اعراض او علائیم ژر منځ ته راځی اوعبارت د ی له: د ناروغانو د پوزې سوزسید ل خاربنت ، او د پوزې پواسطه د مخموص تیز بوي احساسول ، د پوزې څخه.

د سلیبنتناگه اربر بهبدل ، وتونی کول ، سا بندي ، په سینه کبنې د رد اولا فشار احساسول ، د زندۍ کېدو احساس ، د تنسي سیمتم د افرازاتر زیاتوالی او سینه کبنې د ویزنگ موجودیت او بلاخره په پرمختللی تسسم کبنی شینوالی دسیانوز، او د ششوبن پهسوب منځ ته راځي .

هد د دوستکي أعراض اوعلائم، دغه اعراض او علائم نظر دې ته چې زهرجن مواد د مايع په شکل د ټوستکی سره په تماس راغلي او ياداېې د هراله لارې په پوستکي اشرکړی سره فرق کوي خو په عمومي صورت دغه اعراض او علائم عبارت دي له ا

دبدن د پوستکي خولې کېدل ، سوروالی ، خارښت او سوزش اوک متماس شدیدوي نو د بدن د پوستکی د پاسه سوروالی او حتی تنهاکی لیدل کیږی.چې البته دغه اعراض اوعلائم د بدن په مغه برخوچې پوستکی یې مرطوب اوگرم وي نسبتاً شدیدوی .

ب و هظمی سستم اعراض اوعلائم، عمده برل کیمیاوی زمرجن مراد د مظمی سستم اعراض اوعلائم تولیدوی خوخصوه به هغه صورت کنبی چ - زمرجن مواد د خولی له لاری وخول شی دغه اعراض اوعلائم نسبتا شدید او سریع وی. اعراض اوعلائم عبارت دی له: کانگی، زبه بدوالی، نساناسی د گیدی دردونه، پیچش اوحتی که کله د کلمودسون شاوحتی د غیرا رادی تنوط سبهم کیری، او همدارنگه کله کله ناروغانو ته وینه لرونکی اسهال او استفراق هم پیداکینی،

۵- سیستمبیک اعراض ا و علائیم ؛ که مسمومیت شدید وی نزد نوروپورتنی ا عراض ا و علائیم نثر د نوروپورتنی ا عراض ا و علائیم هم سنع که را و ری حسب عبارت دی له ؛ اختلاجات ، پریشانی ، بی نظمی ، بی هوشی د رگونوکولیس که له او د تنفس نترقف چی په مرگ باندې حنمیزی .

څرنگه د کیمیاوي زهرجنومواد و په استعال پوهېدای شو ې

که چیري د کیمیاوي مواد و د کشف سامان آلات موجود وي د پاکت حرب، نو د فني او مسلکي کسادو له خوا د هغې په راسطه د زهرجنو مواد و استعمال او د استعمال شوې مادې نوعیت معلومېدای شي . خوڅرنگه چې زموبنو د مجاهدینو په لاس کښې د کیمیاوي مواد و د کشف وسائیل نشته نود لاندېشیان له مغې پوهېدای شرچې کیمیاوي مواد به استعمال شوي وي .

ا د طیارې د بمبارد او فیرکولو، همدارنگه د نترېچې د بطرۍ د انداخت او د بم دچاودیدو نه وروسسته په ساحه کښې د مخصوص دود ، غبار او و رهځې کتل .

۷ – د داسې يوې ورېځې ، د ود اوغپارکتل چې د د ښنمن له خوا ستاسې په لسر راروانه وی .

٣- د طيارې ترمشا د د اسې يوې وريځې او د ود کتل چې ډير ژرختميږي.

ې ـ د بېم د انغلاق بمبارد او يا د مرمۍ د ويشتو په وخت کښې د ډيرو نشنواو سپيڼو وړانگوکتل ، او يا د فرر څړگرد پيداکېدل

۵- د هوا څخه د مرطوبو اوغوړجنو څاڅکو را ورېدل چې د باران يا شبخ په څير وي او عمومًا زيړ رنگ لري.

۲- په ځينې ژورو اوکندو ځايوين کښې د مخصوص اوبوچې عموماً زيپېوي ټولېدل اوپه ځنې شيايو باندې د زيړ زيړ داغوين لېدل.

۷-دسترگرېه واسطېې د۱۱۰۰و ښکر پهيدنو ۱ و د سترگو د ديد د خرابوالي په وابسطه د زه ويو مواد و داستمال اټکل کيږي. ٨- د ژبې په واسطه د يو نوع نترخې منې احسال کول٠

ه - د ښاتان د پا پڼ مړاوی والی ، او د رنگ تغير.

. د حېوانان اخته کېدل او د مغری مسموم کېدل .

۱۱ د بدن د پوستکی سوروانی ، خاربیت او سوزیش خصرماً د بدن به درگی برخی کینی .

۱۷ په مصاب کسادل کښې د ساه بند والی ، د پرې څخه د اوبوبهېدل ، کوخی او نارامي.

۱۹- په مصاب شروکسادن کښې د صفامي اعراض اوعلائيو کتل لکه : مائي ناستې کانگي، زړه پدوالي، د گېډې د ردونه پېچش حتی کله کانگراو پېچش سره وينه هم موجود و ي ۱۹ ممکن تا روغان په هوش وي او يا بې هردشه وي او يا په کرماکښي و ي ۰ نښش به يې چټک وي ، فشار به يې لوړ وي ، په اول وخت کښې فشار ديرلوپيکا اثا و روسته ممکن فشار بيټ شي ، د نا روغانو پوستکي ممکن مرطوب او يخ

۱۵ د يوې جنگی حملې نه وروسته په زيات شميرخلکو کښې د د ارنگه اعراضو
 ۱ و علائهي موجو د يت او د يوی مشابې قمی بيادول تشخيص خراته ښه وهمايي
 کوی .

۱۹- بلاخره که دوې شیان نه واسطه هم تشخیص و نشونر بیا د سیمېاوبه معاینه کړی چې زهرجنې شوې دي او که نه ، که د دې سیمې اوبه هم زهرې شوې وي نوتشخیص و اهم کیږي ال

۱۷- البته د پورېتنو ټولو شيادن په نظر کېنې ښولوسره سره صرف يواځې په دې پوهيدای شوچې کيمياوي زهرجن مواد استعمال شري دي اوکه نه ې خود دې لپاره چې پوهه شوچې کوم نوع مواد استعمال شوي دي پيو شمير پر مختلاو معايناتوته لکه د مصابينو د وينې ، مشازو، جاموا ودسيمې

الد د دې طربيتې د ا جبرا لپياره (۲۷) مغ ولولۍ -

د اویومعایت کفرو رت دی چې د څه معایتات د سمپل اخپستلونځ وروسته په ټاکلو لابرانوارون کینې معایت کیږی !!

دكيمياوى زهرجنوموادق انواع

دخوامد او تامير له مېمختلف کيمياوي زمرجن مواد په مختلف گروپوش ويشل شوي دي چې په عمومي موگه په لاندې گروپوش کينې مطالعه کيږي.

۱- پراعصابوباندې تاثيرکوونکی او فلج کورنکی زصرجت مواديا د ۱۹ Nerve Agents جې په دې گروپ کېنې شبون ، زرين ، زمان او کې Agent کشامل دي .

۳- عمومی تاثیرلرونکی کیمیاوی زهرجن موادیا: --- Blood Agent بچه به دې جمله کښې سیا ننګ اسید ، سیانوجن او کارېن مونز اکساید شامل دي .

۱۱، د دې موملوع لپياره (۱۳) مخ ولولی ،

اسد مغزیه کوره کی د و دونه یا : --- Screening smokes : عبارت دمغی مراد و خفه دی چی استفال یی د ډیر دور دور ترلید سبب کین ی په دې جمله کښی سپین فاسفورس ، شیتا شیم نتزا کلوراید او کلوروسلنوریک - اسید او سلنورترای الساید شامل دی .

٧- سور و اور اچونکی موادیا ، Incendiary Agents : دا مواد د سوخیدو او اور لگولوسبب کیږی په دې جمله کښې ترمیت مگنیزم ا و ـ Combustibs hydrocabon

دكيمياوى تفرجنوموادود تسمم مخنيوى

د دې لپاره چې د کیمیاوي زهرجنو موادو د استعمال په وخت کېنېتا سې د مسمومیت څخه ځان و ژغورۍ مو په لاندې ډول په ا جرأت وکړی .

الذ: مِحافظت به Protection الذ:

د تسمم څخه د مجافظت او ژغورلوپه خاطر په لاندې ډول اجرائت وکړی اد د زهرجنو موادو د استعمال په شک کولو سره فورا محافظتی ماسک او مخصوصه محافظتی خولی واغوندی او د دې ماسک د اغوستاو نژوخت پورې به خپله ساه بنده سانۍ ٠

ې ـ د خپلو جامو د غاړې او لستوين تکمې کلکې ونتړۍ او د پروتوگ

پينځ هم وتړی. که عينکې ولري هغه په سنزگر کړی او د عينکل شاوخوا ځايونه هم د ټرټو په واسطه و پرښی.

۳ - د مسموم شوي شيادو او موادو سره تماس مه كرى .

ې رژل مسموم شوي شيان ا رحتی مسموم شوې جامې د بدن څخه لرې کړی . حضوماً که مسموم شوې ماده د مايع په څير وي، او د بدن سره په تماس رلقې وي .

۵- دخپل څادر او پگړۍ نه په استفاده سره د خپل بدن بولې لوئې بربې لاسن مغ او پېنې و پوښۍ نرخو د زمرجنې موا او زمرجنو موادوپه نماس رانشي. ۲- د زمرجنې سیمې څخه فورآ و وځی البته د دې مقصد لپاره باید دره شیان په کلکه په نظرکښي وښول شي ،

۹: د د ښمن د ټواگ موجود يت او د مغې د طرف معلومول ، د د ې لپاره چې د وتلو په وخت د د ښمن په محاصره کښې رانشني نو بايد د د ښمن د قوا ل مخالف خواته حرکت وکړي .

8: د باد د لگېد وجهت؛ څرنگه چې مسموميت د باد په واسطه انتقالمويي نو بايد چې د باد په مخالف جهت د سيمې څخه خارچ شي. اقابياهم د د ښمن د وواؤ په نظرکښې ښړل ضروري خبره د ه ، نر بايد چې د ا د واړه خبرې په نظرکښې ولری د يوې خوا د باد په مخالف جهت او د بلې خوا د د ښمن د قوار په مخالفه خوا کښې بايد د زمرجنې سيمې څخه خارج شي.

۷- د سیمې د وقلوسره سم د نورو سیموخنکر ته د مخصوصه اشاروپواسطه چې پخوامو د هغوی سره باید ټاکلی وی، د گاز د استعال څخه خبرورګړي. مرڅۍ مغوی هم خپل و قابوي تدابیرونیسي او محفوظر سیمونه حرکت وګړي. ۸- که د کوم معذرت په وجه د سیمې څخه وتل درت مشکل وي، نو خپل ځانونه په نړلی خونوکینې د مسمومیت څخه محفرظه کړي.

٩- سگريت او چدم څښل بايد منع کړي.

۱۰ د مسموم شوو (لوڅن ، اوبو ، خوړو او شيادز څخه کار وانځلي ، دخپل

رضرورت لپاره د سرنتها لربنی اویه استعمالولای شی، همدارنگه صرف ـ هفه ِغِذایی موادیی سریی پت ساتل شوی وی استعمالولای شی .

۱۱ ترممکنه حده پورې د وباره بيا مسموم شرې سامې ته ژر د اقلاً ۱۲ساعش پورې د ده منظرد مسموم کرونکی ما دې نرهيت ته فرق کوي،مه باخلېږي،

ب: غیرمسموم کول یا: Decontamination

۱- د مسموم مثوې سيمي څخه د وتلو په وروسته که چيرې مايع زهالېن نموا د د جامو په متاس راغلې وي فوراً خپلې جامې بدلي ګړۍ .

ېد د زمرجنی سیمې څخه د وتلل په و روسته فوراً خپل بدن خصوماً د بدن لوڅی برخې په اوبو او صابون سره څو څو ځلی پریمینځۍ .

۳ که سنزگی مسموم شوې وي دو د اوبو په دريعه څو څو ځلی مغه پرمييځی . د سنزگو لپاره ځنې دور مواد لکه د Boric Acid % 5 ملهم او يا هم د -% Atyopin Sulartel محلول گټرر دی .

ع ـ همد ارنگه د بدن د پوستگی د غیرمسموم کېدو لپاره د ۱ مهر مهمواو یا هم د ۱3Kit د پوډرو څخه استفاده کیږي . د دغه ملهم او دغه کیت په عسکري قطعاتق کښې وي ، ۰

۵- شديد مسموم شوي کسان د مسمومي ساحي څخه خارج کړي.

γ- که د دې کسانو مسموميت د خولې له لارې واقع شوی وي او چ مساعت پرې نه وی تيرشوي دو ناد وغ په گېډه واچوۍ او د هې ګانگې تنبه کړی ۶ رگوته و د ته په خوله ګښې د اخل کړی او يا و رته د مالگی معلول و رکړۍ).
 γ- د دې نار وغادز تننس معايت کړی چې د ر ست تننس کوي او که نه ، که تننس د ر ست کړي نو بيا يې تننسی مجرا خلاصه و ساتی او د هغې د خولې افرازات تخليه کړی که ضرورت وي د نورسکشن په واسطه د هغې افرازات تخليه کړی که ضرورت وي د نورسکشن په واسطه د هغې افرازات تخليه کړی .

۸- که مکنوي تروون ت پورې بیا د و باره ز هرجې سیمې ته مه و رخی او که ستاسې و رتگ فرق العاده ضرو ر وي د طبی پرسونل ، نو بیا علاوه پر دې چې ها فظنی ماسک باید واغوندی ۶ خپلی جامې په دا سې او برکینې چې د سکرو میده پکیش اچول شوی وي ، څر څو ځلي و مینځی او بیا دغه جامې واغوندی او د بدن نورې نوځې برخی هم لکه لاسو نه ، مخ او پښی د د اسې پوټر په واسطه چې په دې سکرو لرونکو او برکینې لمدې شوې وي و پوښی او بیا سیمی ته داخل شی مکدو د مادو د د نوو مخیوی کوي .

د کیمیاوي زهرجنومواد ود مسموم شووکسانوسره مرستې

۸، ـ لمړنۍ مرستي ،

عن سره مرستی self Aids:

ا معافظتي ماسك او مخصوصه معافظتي خولي بايد فوراً واغوندي .

او د ماسک د اغوستلو تروخت پورې خپده خوله او پوره بنده وساسي و او تنقس مه کړی . دغه ماسک باید ش هغو پورې اغوسسی وي گرخو چې د سیمې څخه دغه مسمومیت رفع شي او یا تاسې بلې مصرتی سیمی ته ورسیږی . ۱۹ که چیرې محافظتي ماسک موجود شه وي نوخپل یخ او سترقی او د بدن نوری لوځې برخې په لمدو بتر تر په یکړی .

۱- خپل ټوپک او نظامي تجهیزات او نور شیان خپل ملگري ته وسپارۍ. ۱۶- دخپل کمیس او کرېټي تکمې خلامې کړۍ ، نکتابي او د غاړې د ستمال لژی که ۱۷۰

۵- په سیمه کښې د پانټ کېدو او یا د سیمی څخه د وتالو، او هم د تدافه په برخه کښې باید ژر تصمیم ونیسي ؛ وخت او ژر تصمیم نیول خاص -۱ د ز ښت لری . ۳- دخپل بدن څخه مسموم موادر که مایع وي او یا درات) لری کړي . د مایع مسموم شور موادو سره لمدې شوی جامې بدلې کړی ، مسموم درات او تطرات د بدن څخه لرې کړی ، مسموم شری پوستکی په اوبو او صابون سکرگ و مینځی او پاداکا ۱۹۸۸ څخه پوډ ر پرې واچوی ،

٧- د زهرجنو مواد و سره مسموم مغوی پرستکی تر نظر لاندی وسایتی که د پوستگی په مسموم مشوی ځای باندې خولې وکتل شی اودهمنالاتو مخصوص - حرکات ر اشي نو د فه حالت په مسمومیت د لالت کوي نو په دې هورت کپنې با ید فررا انتروپین تنطبیق کړی.

۸- که زهرجن مواد مو په سعترگل کښې لویدلي وي نو فررا خپلې سترگلې په شیشه کښې وگورۍ که مو د سترگلوکسی را ړه شوی وي نو په مسمومیت د لالت کوي او د د ې د فیږمسموم ګولو لپاره د اتروپین سلفیت ملهمو د Atyopin Sulfateomiment او یاد هغې د محلوله Atyopin Sulfat او یاد هغې د محلوله ایکه Sul-Atyopin Sulfat

۹ د مسموميت د اولين عرض په پرهيد د سره فوراً ځانته انتروپين تطبيق کړی چې د دی منظورلپاره د انتروپين د انترمانيک سنتني څخه کاراخيستل کيږی او انتروپين په عمله ڪېنې زرق ڪيږي .

د انتروپین د تطبیق طربیتی

انټروپین په د وه ډوله د زرق فپاره تهیه شوی وی چې په نظامي قطعانوکېنې یو شکل یې دانټروپین د انټرانیک سستنی په نتم یادوي اوبل ته یې -۱۲۳۵ چې دغه د واړه نوعه یې په نظامی مکسه (۸۲۳۲ هـ)-کښي موجود وي .

د اُسر رپين اعرمانتيک سرنج لروينکي د 200 اعروپين وي چې د مصاب

شخم پراسطه پخپله په لاندې د ول تطبيق كيږي.

۱- د سنتنې څخه سور يا زېړ سر پوښ لرې کړۍ . دغه سر پوښ بيرو ن-خواته کش کيږی . الما بايد د سنتني سره نتماس و ينکړی .

٧-مټ يا ورون ورته لوڅ کړی او که شرابيط سخت وي د جامو له پاسه يې مثليق کولی شي .


۳- ستنه یا ایم برخه په عمودي ډ ول د بدن سره و نښلوي اونتیوب: فشار و د کړۍ مرځو ستن په بدن کښې د اځل شي .

۴- دوا زرق کهی او ۱۶ ثانیی سنن ته انتظار وکهی او پس ۱۶ ثانیوڅخه ـ سنن ژرخارچ کهی او هغه ځای د څر دقیقر لپاره ومېږی.

۵- خالی سرېنې د مريض د کاليو د يوه ښکاره شفاف لرويکي تکي سرورښېږې
 سرڅو د مغې خط په جاموپورې پاتې شي دغه خط پيا د دې معنی و رکري
 چې دې شخص يو زرق انروپين اخيستی دی.

٧- څرنگه چې د غه انترمات پیچکاری په څ ، ۷ کښې منجمدکیږي د د ځکسه باید دغه پیچکاری په یخه هواکښې په بغل جیب کښې وساتل مثی سر څو چې گرمه او مایع وي.

دوربيم شكايء



المقير العتساء syrette ع

د فه اله کښې و ۱۳ رېين سانيت په يرسى سى محلول کښې د مايع په څير موجو د وي د تطبيق لپاره يې د اسې اجرات کير ي٠

ا ـ لومړی د مغی سیخ پراسطه چې د ـ سریت تر خوا ده سریت خلاص کړی که سریت خلاص کړی که سریت یخرگ کښم یکی کرم کری . گرم کری .

ې ـ قید یې تاوکړی او د ستنی څخهېرښ درې کبړۍ اتا د ستنې سره تماسونه کری .

ېد بيا سيخ د ښه زورکړۍ سرخو د ښي قيد هم سوري کړي د

۷- بیا هو این کیسهٔ زورگری نترخو د-ستنی څخه د ۱ نترو پین قطره ښکاره شي بیا ستزراوباسی اوپرښیې وغررځری

۵ - بیافوسه لوقه کړی او ستنیمانی

پکېنې د اخل کړۍ او بیا خلطې ته نشار ورکړۍ چې د وابد ن ته د اخل شي . ۱- کله چې د وا مکمله بدن ته د اخله شوه نو هستن وباسۍ ای بدن ته مالش ورکړۍ .



د څلورم شکل)

A. للمردني طبي مرستې:

دغه مرسمتې د يو او بل شخص له خوا د مجاورو مصابينو سره نتر سره کيږي چې په لاندې ډول دي.

ا د مصاب شروکسان ته چې د خپل ځان سره کومک نشي کرلای سحافظتي ماسک او خولی و ر واغوندي او و رته و وايي چې د ماسک تر اچولوپورې ساه وانخلی .

۲- د د وی د انتقال او تداوی په برخ کښې ژر تصمیم وییسی څکه ژراو صحیح تصمیم حیاتی ارزښت لري او سړي ته غیات ورکولی شي.

ېد د مسموموا شخاص د بلان څخه مايع مسموم کو ونکی مواد لرې کړی که مسموميت د مرمۍ او يا ښرو ز مرچنو موا دو سره صورت ښولی وی هغه مرمی او يا ښر زهرچن د رات بايد د بدن څخه لرې کړای شي .

مسموم شوې جامې (د مصاب شخص د جامو نکمې خلاصې کړي) نکتایی او د غاړې د ستمال یې لری کړی،

ې د مصاب شخص پوستگی او سترگی معایده کړی که د پوستگی په مسموم شوی ساحه کښې خولې ولید آل او ځwitching مرجود وی نو باید انزوپین و ر کړل شي . که د سترگو په معایده کښې ولیدل شی چې کسي یې وړوکي شوي دي نو باید چې په او بو سره مکرراً و مینځل شي .

۵ د مصاب شخص با اشخاصو د تنفسی مجرا د خلاصولولپاره باید د هغوی د تنفسی مجرا څخه افرازات لرې کړای شی، که افرازات زیات وی نو نا روغ دی په خپټه چپه واچول شي، او پښې دې پورټه کړای شي سر څو چې ټول افرازات را تخلیه شي.

ېد د نار وغ تنفسي مجرا بايد و کتل شي چې خلاصه ده او که نه ، که د افرازاتو د لرې كولونه پس بيا هم تنفسي مجرا بنده وي نو بايد چې په

مصنوعي تركه هرايي مجرا خلاصه كهاى شي.

٧- د مماب شخص تحخه بايد بتوبك ، اسلعه أو نور شيان واخبستل شي اوبن نفرته تسليم كواى شي ،

۸- د مصاب شوی شخص څخه باید سگریت ، گوگرد ، د واگامنی او منور د خوړلو وړ واړه شسیان واخېستل شي ، کحکه دغه اشخاص موموړی شیان خوری .

۹ - که مصاب شخص په Confussin او ۱ confussin اخته وي هغه سره دی امړی مرستی او خود بخودی مرستی دبل نفل په ذریعه اجرا چهای شي.او حتیٰ انتروپین هم باید ورته د بل نفل په ذریعه تطبیق کهای شي.داتروپین د تطبیق څخه د مخه د هغه په جامو دانتروپین نشان وگوری .

۱۰ که شخص ځانته اتروپین تطبیق کړي نه وي او ور سره وي نوتاسې ورته د هغه اتروپین تطبیق کړي وي اتلاوپین تطبیق کړي وي اتلاپاهم د هغه مسمومیت ختم شوی نه وي ، نفر بیا ورقه تاسی خپل اتروپیین ور کولای شی.

په لمړۍ مرستو کښې تاسی د انروپین درې زرقونه (د به 2-6)پورې يوې م ۱۰ د قیقی بعد یو زرق روه ک) د ورید یا عضلی له لارې ورکولای شی. ۱۱ که مصاب شخص ته مسمومیت د خولی له لارې رد زهرجن موا د و د -خوړلو څخه م ساعته نه وی تیرشوي خوړلو څخه م ساعته نه وی تیرشوي نو د معدې لواژ به ورته اجرا کړۍ د د دې منظور لپاره ناروغ نه زیانې او به و رکړی ۱ کوه یا کوم بل شی و رته او به خوله کېنې و ر شنه با سی ، یا ورته د مالگی محلول ورکړی).

۱۲ که مصاب شخص مصنوعي نتفس او يا اوکسيجن ته ضرورت ولری . با يد ورته ورکړل شي.

۴- د مسموم شوي پوستکی دغیرمسموم کولو لپاره د اوبو او صابون څخه کار واخلي او يا هم د Mia Kit د پوډرو څخه کارواخلي . ۱۵-که مصاب کسان د نم ۱۰۵ نه لرړه نتبه ولري نوغوراً دی ح colling -طريقې پواسطه د هغې د بدن حرارت راکم كړاى شني ريعنى د هغي په بد ن د يخ پارچې او لمدې يخې پټوپتي واچړۍ).

۱۱- که مصابین اختلاج و لري نز د اختلاج صد د واگانی نکه، Atyopin یا سودیم فتوباربیتال و رکړۍ .

۱۷- که مصاب شوي کسان نارامي لری نو هغری ته تسلیت ورکړی . ۱۸- مصاب اشخاصوته کا في مقدار مایعات او او به ورګړی ،لیکن متهجه او سی چې د څکلو اوبه باید د دا سی نوښی څخه واخلی چې سریې پیټ ـ وي .

دكيمياوي زمرجنوموا دودمسموم شووكسا دوطبي تداوي

ا- ناروغافرته ما سک او محافظتی خولی ورواغوندی او وریته و واییی چی د ما سک د اچولو نتروخته ساه بنده و سادتی ، او بترهفه و خته دیماسک المچولی و سامتی نترخ د مسموم ساحی څخه و و ځیی او یا مسموم ا شرات ختم نشی .

که ماسک نه وي دنر مخ او پيزه يې د لمدې پټوپټي سره و پومېني .

۱- د مسموم اشخاصو د انتقال او تداوی په برخه کښې عاجل تعميم و نيسی .
 مسموم آنشخاص د مسموم بسيمې څخه و باسي .

۶- د مسموم سئی وا شخاص څخه مسموم کرونکی مایعات او مسموم شوی جلمی او هم د هغه د بدن څخه مسموم کوونکی مرمۍ لری کړۍ . ې د مصابينو تنفس كنترول كړى، كه تنفس مجرا د افرازاتو پراسطه بنده وى دنو د ناروغ ژبه را وېاسى، سريې شا خوا ته كش كړى او د پزې او خواې افرازات يې پاككړى او كه افرازات ډير زيات وي دنېيا ناروغ په خېې واچوى او پښى يې پررته كړى چې افرازات يې تخليه شى اوكه سكشن ماشين موجود وي دنر د سكشن په دريعه د هغې تنفسى مجرا پاكه كړى. كه ناروغ تنفس كولاى شر خو بښه، او كه يې تنفس مشركرلاى او مصنوعي تنفسى مجرا د - - - -

Endo thrachial tube پراسطه جوړه کړی .

ا ټا په دې شرط چې ناروغ نيوب بلع ګولای شي . دنر لمړی د د^نې نيوب پوا سطه افرازات ځالی ڪړۍ ۱ او بيا د صفا ګولونه وروسته مغه د هوا په په منظور استعمال کړۍ ، او که ضرورت وی دنر ناروغ ته مصنوعي تنفس او اکسيجن ورکړۍ .

او په شديدو حالات کښې چې د ناروغ تنفس هم خراب وي بايد ديونفر په واسطه ناروغ ته انتروپين تطبيق کړای شي او په عين وخت کښې بايد د بل نفرله خوا ورته مصنوعي تنفس ورکړل شي٠

۵- د مريض برل مسموم لباسونه ، كمپل ، تذكره ، بستره او ساما نونه - بايد د كلينيك او روغترن څخه باهر و ويستل شي او هلته دې پريبنودل شي در څو د طبي پرسونل ، كلينيك او طبى سامان آلات د مسموميت سبب نشي .

ه که ناروغ د تسمیم در عرف هم و بنایتی او انتروپین یې نه وی اخیدستی نو باید هغه شه انتروپین تطبیق او دهغه نو باید هغه شه انتروپین تطبیق او دهغه مقدار نظر د تسمم شد ت نه فرق کوی خولمړی و mg انتروپین د ررید له لارې و رکول کیږی ، که موش ثابت نشی د غه مقدار تر ۱۳۳۹ او و شه 6 پورې او یا نتر دې زیات هم و رکول کیدای شی چې البته ۲۰۵ ملی گرامه هر ۱۰ - ۱۰ د قیقی و روسته و رکول کیږی ی .

البته د ا تروپین د تاثیر لمړۍ نښه د خولی د وچوالی څخه عبارت دی چې د غه حالت په شدید مسمومیت کښې و روسته د لوړ مقدار څخه او په خفیف مسمومیت کښې و روسته د لېز مقدار څخه حاصلیږي.

د انتروپین سیستمبیک تطبیق د تسسم سیستمبیک اعراض له مخه وری این د تسسم موضعی اعراض او علائم لکه د حدقی و پروکوالی یا د پوستکی خولی کېدل ژر له منځه نه وړي٠

دن و دیلای شوچی د مسمومیت موضعی اعراض او علائیم د انتروپین د تاخیر د مصلومولو لپاره معیار نه گهل کیبزي ۰

 γ د ناروغ پوره په اوبو او د سودا په محلول سره ومينځۍ γ

۸ - که دا تسم د زهرجنو موا د و دخوړلو څخه پيدا شوی وي ، نولومړی د ناروغ کانگې په لاندې طربيق تعربيک کړۍ .

الف، د لومړی د ناروغ په خوله کښې د گرتی په ننویستلو سره یا د کوم بلشي په د اخلولو سره تحریک کیږي .

ب، ـ په نيم گيلاس شيدوكښې يوه غټه قاشقه مالگه حل کې که او نا روغ ته يې و رکړي. ته يې و رکړي.

ج : ـکه د پورته طریقو سـره هم کانگی دخریک منشی، د با روغ ته ـ
Apo morphin زرق کړی مگر په لاندې حالات کښې د ناروغ کانگی مه تحریک کوۍ .

الف: كه مريض بې هويشه وي ٠

ميه؛ كه مريض اختلاج ولوي.

چ : که مسموم شوی نشخص سوزوینکی مواد لکه فاسفور، (مونیا ، اسیدای یا پیطرول خورلی وی .

۹ ـ که د زهري مواد و د خوړلو څخه د به ساعتونه زيات وخت به وي شير شوی بنو د ناروغ معده په په لاندې توگه و مينځي .

ما روغ تكافي مقدار أوجه أويا شيدې وركول كيري أو بيا د ناروغ معله

د سیروم سلایش سره مینځل کیږی ، او یا همر د ناروغ د معدې د لرا ژ پاره gostric tube تطبیق کیږي چې د دې شیرب له لارې معدې تهسیروم سلایش تطبیق کیږي او بیا د همدې پایپ څخه دنرموړی مواد بیرته دا -ویستل کیږي٠

۱۰ نا روفمانو ته سیروم او کافنی مقدار مایعات ورکهی ۰

۱۱ ناروغانوته عرضي تداوي اجراکه که دردلری د درد ضد د وا و ر کهی ،که اختلاج لري د اختلاج ضد د وا و رکهی ، اوکه ناروغ شاک کسېم وي د شاک ضد تداوي ورته اجراکهی ،که خار ښت ، کانگی اویانسناستې ولـري د هغی عرضی تداوي دې وکهاي شخه.

۱۱- د اختلاج د تداوی لپاره که د انروپین د زرق سره سره هم اختلاج کنترول نشی دوبیا د Pyalidoxim chloyid(2phcl) څخه ه ۱۱۰ د ۱۰۰ سیسی مقطرو اوبو یا نارمل سلائن یا Dextrose + water % و سره مخلوط کړی او د رگ له لارې یبې ډیر ورو ورو (۵۰-۱۵ د قیقو کښې شطبیق کړی .که بیا هم اختلاج کنترول نشونره 3 د قیقې وروسته د غهدوز تکرار کېدای شی .

ا و یا هم د سود سیم فتوباربیتال څخه کار احنیستلکیږي چې -1 -1 سی په یوه د قیقه کښې تیریږی مترڅر چې اختلاج کندترول شیې .

۱۴- د زهرجنو مواد و د ژر اطراح لپاره لاز یکس اصپول په سیروم کښې -و د کول کیږی .

۱۸۴ که ناروغ د سبنو ازیما ولري من ورته - ۱۳ Ami no Phy لای د و ریدله لای د گلوکو ز سره یو ځای ورکړۍ.

_{۱۵} دغه ناروغایوته ویټامینونه او تراینکلایزر د واوی ورکړی .

۱۶- که و دوانیدی چې د استعمال شوی د مرجنې مادې مشخص نوعیت ... معلوم کړی د نو د هغې خاص استی د وت د ۱ کم۱) مخ د جدول له مخی ورکړی. ۱۷- د ناسفررس د سوځیدو په صورت کښې پوستکی په او بو او عسابون و نه مینځی بلکه پوستکی باید د یوی پستی برتې پواسطه په آرامه آرامه آرامه لیک کړي ، اود غه برخې دې په کرچو او یا نورو تیلو سره غوړی کړی شي. ۱۸- نوبې :- د کیمیاوي زهرجنو موا د و په درد و دنو کښې هیڅکله مور فین د درددقرا رولو په غرض مه و رکوی ځکه دغه د وا مسمومیت زیانوي. ۱۴- د کاربن و رکول د خولې له لاری هم د یو عمومي انتی د وت په نوگه فایده کوی .

دمسموم شوو اوبو د معلومولو طريقى

د دی لپاره چی پوهه شوو چې د سیمی اوب مسموم شوی دياو که نه ، ننی په لاندې ډول یې معلومولای شو .

ا د ځنې کیمیاوي او طبی متجربې پواسطه د طبی پرسومتل په د ریعه معلومېگا شی چې او به مسمومې د ي اوکه نه .

٧- د اوبو رنگ ، من او که په سترگه کښی يې يو څاڅکی واچوی د زهرجنو اوبو په برخه کښې تاسی ته معلومات درکوي يعنې ممکن داوبو رنگ تغير کړي وي ، من يې بدله شوي وي او په سترگه کښې ممکن د خارښت،سورولي او سوزش سبب شي .

۴- د دې اوبو لېن اندازه په يو کيلاس شيدو کېښې وا چوګ او بيا د لېن اښتظار څخه وروست هغه شېدې و کوری، که شيدی خرابي شوي و ي د پوڅه کيږی، د اوبه زهرجنی دي اوکه شيدی خرابي شوې په وي ينو اوبه زهرجنې شوې په دي.

ن هرجنې اوبه د څښلو، مينځل او پخلي ګرلو لپاره مه استعمالري ، او که دی او بو ته مر سخت ضرورت شويتر په لاندې طريقه هغه غير مسموم ګړي.

د اوبودغير مسموم كولوطريقي،

که اوبه زهرجنی شوې وي دنوپه هغه کښې سوديم بی کار بونيت سود يا سود يم کلورايد او يا پوتا شيم کلورايد واچول شی (۲ في ۱ - 4) نواوبه به محفوظی او د استعمال و پ وگرځي ،

مختلف النتي دولتون الو استعمال يبي

د استعمال طربيته يبې	خامل اشتی د و ت	زهرجن مواد	شماره
دا ترمات پیچکاری پواسطه د ه m 6 - 2 په عضله کښی زرق کېږی چی ه m ۱ یې د ۱۰۰سیسی مقطر او بوسره که اوپه وریدکښیور کول کیېزي .		عصبی زهرجین مسواد دنتبرن و زرین این او Ag ent او	•
په سترگوکېنی د رې رېخت استعال يې	Homalropin sul fint		
ه ۱۹۳۵ به غوب کښی ه ۱۳ ۹ - 3 دخولی لدلاری چی صر ۱ - ل ساعت بعد تکرار کیری سر څوچی مجمومی کو رمویی پوروشی.	Physio stigmen -	incapicitating Agents	٢
و ۳ وره سه ۱۰ و د د د د د د د د د د د د د د د د د د	Atropin .	Mustard.	٣

1			-
د استعمال طربيّه يې	خاص ابنتی د وت	زمرجن مواد	١٤
د پرستګی لپاره	BAL Lotion	Arsesnical vessicants	*
د د رد لپاره	Morphin		
په غوښه کېنې په مقدارد 2,5cc په	BAL sulotion1%		
هر 25 پیونهه دبدن په ورژن ورکسول کیبري	. X		
هر ۲-۴ د قیقوکینی د مغنی دره امپول اشٹاق کیپزي،ترڅو	<i>Amyunitrate</i>	Blood Agents Aysenicals.	٥
چې ۶ امپولوتهورسیږی او یا شخم ښه شی .			
	AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE	. Lina	
انشاق كيږي .	chloropharum	vomiting Agents	۲
مې د ده د	epineephrin hydro chloride 1/1000	-	Y
تكراريري.	The second secon	* .	
چې په عضله کښې زرق کيري.	BALsulotion		-
د زخم لپاسه شیندل کیږی و یو دوع پوښ جوړوي .	1 10	white Phosphor-us	٨
	*	CONTROL TRUMPS, 1 - COMMENTERS IN THE SEC OF THE CONTROL OF THE	

بيولوژيکيجنگيموا د

داهغه زهرچن مواد دی چې د ژوندي موجودانو څخه لاس ته راوړل کیږی او په جنگونو کښې د مسعوم کولو په غرض استعمالیږی اما خرنگ چې د دی موادو استعصال گران او ساتل یې هم خطرناک دی نرځکه پې استعال هم محدود دی . چې د دې موادو مهم انواع دا دي :

Scorpion venome. الم د سکار بیون زهر Staphylo coccus (Enterotoxin)(SEB) و د ستغلوکوکس توکسین (SEB) (TTX). تیتراد و توکسین ۱۰۰۰ تیتراد و توکسین

 بدن ته د بیولوژیکی جنگی مواد و د د اخلید و یطبیته: دغه مواد اکثراً یا د زرق له لارې او یا د خولی له لارې د خور اکی مواد و په دریعه او یاهم د قطرانو په شکل کښې د تنفسي سستم او پرستکی له لارې بدن ته د اخیبری.

اعراض اوعلائيم يسى ؛ اعراض او علائيم يې زيانته د دخول په سستم پورې اړه لري که د زرق يا تنفس له لارې بدن ته داخل شي اعراض او علائيم يې ژر توليديېزي امّا د هظمي سستم او د جلد له لارې د دا خليد و په صورت ک بې يې اعراض او علائيم وروسته شروع کيېږي.

اعراض یې عموماً د عصبی تاشین لروبکو موا د و په څیر دی چې زړه بدوالی ، کانگی، مش ناسته د زړه د حرکاتود بې نظمۍ سبب کیږی.

غیرهسمومکول یې : د بدن څخه د دې مراد و د غیر مسموم کولولپاره د او بو او صابون څخه کار اخیستل کیږي. او یا هم غیر مسموم کول د STB په وا سلطه تر سره کیږي.

د كيمياوى زهرجنومواد وداستعال په صورت كښى د مغې څخه د سمپل اخېستل

الف: د سميل اخيستلو اهميت او ارزښت:

د دې لپاره چې د د ښمن د دې جناياتو د مستند اشات لپاره مښه د لايلې لاسه کړو او په مستنده ترگه نړۍ والر ته دا ثابته کړو چې د ښمن کيميا و ي زهرجن او يا بيو لوژيکي جنگی مواد استعمالري.

نو د زمرجنو موا د و د استعمال په صورت کښې د مغی څخه د منا سب ـ پرره او ښه سمپل اخېستلو برسيره د دی سمپل لېن ل يوه موځلف او با مسوليت مرکز ته چې هغوی بيا د مختلفو سيمو څخه را ډول شوی سمپلونه بايد سره را ډول او بيايې بايد د يوی بين المللی با وري او بيطرفه مرسسې په مرسته تجزيه ۱ و ـ تحليل کړی ، خورا ضروری دی .

البته په دې برخو کښی د مختلف سيمگړتياو له ګبله موبز پردې نه يو ـ بريالی شوی چې د روسانو د دې فاجعی په برخه کښی نړۍ والوته قناعت بخښونکی شواهد مرلاسه کړو چې د دې مشکلادتر په جمله کښې يو هم په دې برخه کښې د علمي معلوما تونز او نشريادز كموالي، د تجرب لرونكو فني او مسلكي پرسوبل نشتوالي، د دې وظينې د سرته رسولو لپاره د يوی با مسوليته او مرظفې ادارې نشتوالي، د سمپل اخېستلو او د سمپل د را لېږلو د پاره د ضرورت و پسامان الاتونشتوالي او همدارنگه د يوی بين المللي بيطرف او باورې منبع سده د دې موادو د تجزيې او تحليل په غرض د ارتباط نشتوالي، شامل دی. د د دې مربن په دې برخه کېنې نيمگړتياوې کمي کړی وي د ولانديني اقدامات موت سره کړی دی.

ا د کار د ښه انتظام په خاطرد افغانانو لپاره د صحي او اجتماعي موسته د د دادارې ترنظارت لاندې مويوشعب (د کيمياوي ز مرجنو موادو د تحقيق او ر ريسرچ د بپارتمنت) په نوم پرانستله چې ترڅو په دې برخه کېښ ضرور ي اقدامات تر سره کړي .

٧- د دې شعبى د فعاليترون په نتيجه کېنې د يوى خوا کو ښېن و سشوې د کيميا وى ز مرجبو او بيولو ژيکى جنگى موادو په برخه کېنې چاپ شوى اثرات او معلوما تونه د مختلفو برخو څخه را ټول او منظم کړى . سره له د ې چې پخوا هم په دې برخه کېنې يو کتاب د وطنوالو او مسلکي علاقه لرونکو د مطالعى په خاطر د رکيمياوي ز مرجن مواد څه شنى دى) ترعنوان لاندې نش شوى وه خو دادى اوس مو د هغه د وه دن رې درې او تنصيل لرونکى جلدونه تلهيه کړى چې ډ يو ژر به د لوستو کو خدمت ته تقديم شى . او په دې برخه کېې و څه نور کتابوره هو د يوه مؤخذ په توگه سره راجمع کړي دي .

ې خموبن دې د ييارتمنت د سمپل اخېستك او رالېزلو د ضرورت وېسامان الات د يوې بين المللي خيريه موسسې په موسته تر لاسه كړى چې د ضرورت په وخت كېنې ډترل مجاهد ورونه او قوماندانان كولاى شى چې هغه ځموبن د موسسې څخه تر لاسه كړي ٠

ې د سرمپل اخبېستلی او د رالېزلو او همدارنگه د دې لپاره چې د يوې حاد شې منظم او ښه را پور څرنگه تهيه کړای شی من په دې غرض مومخموې فورمې تهيه کړی چې محترم ور و نه کولای شی هغه ځموبېز څخه ترلاسه کړي. ۵ د دې لپاره چې راپول شوی سمپلويه درست تجزيه او تحليل شي اوهم تجزيه د داسې يوې با اعتباره او بيطرفی مرجع پواسطه اجرا شي چې د يوې فوا پکېښې د ا خفا کولو او طرفدارۍ کولو خطره نه وي او د بلی خواحتی چې د بیمې د بښمن ته هم د هغوی را پور د منلو و پ وي د مو د يوې با اعتماده بيناليلي د ارې سره رابطه نيولې تر څو ځموبېز د غه و راپې ل شوی سمپلونه تجن ي د ر تحليل کړی او را پور و نه يې په د يې د واله سطحه منعکس او نشرکړي .

۹- او دا دی د دې کار د نظم اوپېشرفت بله اساسي او مهمه برخه چېستاسې مجاهد و رونن پورې اړه لري ، مونن ستاسې څخه هيله مند يو چې مونن ته به خپل را پور وینه او سمپلینه منظم را واستا وی مترخل دغه موسسه چې یوه خيرييه او بيطرف موسسه ده ستاسې د دې زحمترينر نتايج سره ښه اُومنظم را پترل کړای شي او ورتوانېږو د د ښمن دغه جنايات په ګډه په مستنده توګه رسواکړو.ستاسې د مريزع رابطی ساتلو په خاطرځموین ا درس دکتاب په اخركبني ذكل متنوى دى.

ب: د سمپل اخبستلولهاره د ضرورت و پر سامان الات:

دکیمیاوي زهرجش موا د و د استعمال په صورت کښې د هغې د ښسه تثبيت لپاره د صحيح او د رست سمپل اخيستلر په غرض مخصرص سامات الات شنظیم شوی دی په یوه قوطی کښې ځای په ځای شوی دی. د غه سامات الات حُمُوبَيْن سس موجود أو هر قوماندان أو طبي پرسوبال ته يوه يوه قطعی و رکول کیږي . څرنگه چې د دغه سامان الایق شمیرمحدود او زیا ت قيمت لري دن هيله د ه چې صرف په همدغې منظرر يې استعمال کړي.

د دې قطعۍ د سامان تغصيل په لاندې ډول دی. د استعمال مقصد

دسامان ىزم

۱- کا غـذي قوطي :

ټټل سامان پکښې محفوظ ساتلکيږی ا و د سسمپل

اخېستلونه پس د ناروغ ويينه او متيازې پکښې استول كيري.

د حسمپل مغرې پارچې بغير د وينې ، متيازو ا و بيوېسى څخه په دې کښې را استول کيږي.

م ــ د متياز ولياره قوطي :

٧- المهنيم خلسطه:

پدې **قولمی** کښې پوډر پراته دی باید متیازې لعړی په بل نوښی کښې واچوی ا و سیایې پدې پودر نرونکی قوطی ګښې د پودرلپاسه ېه ۱ حتياط واحېوی چې اپو در

ېد د بيوېسې لپاره قوطی: پدې قوطی کښې د مړو شووکسانو څخې د کلسمس شش اوځگر د پارچو بيوېسې اچول کيږي .

۹ ـ تقررشیشی برتل ، د غه نور شیشی بوتل کینې د سیمی د مشکوکس ا و بوڅخه ۲۵ د اچول کیبزي .

٧- پلاستيکي پارچې : دغه پارچې خلاصې کړۍ او په المونيم خلط کېنې او په المونيم خلط کېنې او په المونيم خلط کېنې د

۸ فنول : دغه مواد د بیوپسی د پارچرسره یوځای په قرطی کښې اچول کیږي .

ه ـ واړه ليکل شوې کاغذي پا رچې: دغه پارچی خاله پرُی کېږی او د هر سميل لپا ســه لېز ول کېږي .

.۱ـ د لرگی د رکی 🕴 د غه پا رچی د سمپل د را خستلل لپاره دی ۰

١١- د ستکشي : د سمپل اخستلو په وخت کښې بايد مغه په لاس کړي.

۱۷ الکول ؛ چې د وينی او بيوپسي د اخستلر په وخت کښې د تعتيم کولو په غرض استعماليزي،

۱۳- پېښل : دراپور او سمپلريو پېاسته د پارچو دليکلو په غرض استعماليري،

۱۴- پلاستیکی سرنج : د مسموم شخص څخه د وینی د اخستلولهاره -

۱۵ د راېري نورنېکيت ؛ د وينې و اخستلو په وغت کسېې د لاس د نتړلسو په غرض استعماليږي -

۱۱۶ - بۇر سامائونە لگە: پېشى، پېتسىت ، قىيچى ، كارد ا و پېلىسىق سىتاسى دغىرورت لپارە دى. ·

ه سميل اخستلوا و رالبرلو څخه وروسته تاسي کولای شي چې پېښ.پنسيت

قیچی، کارد ، دستکننی په جرش اوبو کښې د نیم ساعت جوشول او په الکولو سره د مینځلونه پس د وباره استعمال کړی.

ج: د سميل اخستلوطريقه اوترتيب:


ا۔ د قوطی څخه سامان بهرګړی او د پورته لست له مخې ساما دزنه چک او

ىرىيبكرى.

۲- د مسموم شوی شخص څخه د وینی اخستلرطریقه : د ناروغ مقابل ته کېيينی.د ناروغ مټ لوځ کړی او لاس يې پخپل ورون ياکوم هموار او۔ استرار ځای کېږ دی که کوم بل نفل وي د هغه څخه کمک و غواړی ، بيا د نار وغ مټ د څنگل د بند نه پاس په رابری نترر نیکیت و نټۍ ، نترر نیکیت ته مرف يوه غويټه ورکړۍ او هغه هم داسی غويټه کړۍ چې د وينی داخستو خخه وروسته تاسی بیا په یو لاس (چپ لاس) هغه خلاصه کهای شی. بيا د ناروغ د څنگل د بند سره ساحه په الکولو پاکه کړی ، مسموم شخص ت و وایی چې لاس مویتی کړی، سرنج را واخلی هوا یې تخلیه کړۍ اود ستنی څخه پلاستکي سرپوخ لری کړۍ په مايل ډ ول (د ه 3 درجوحاده زاويېپه شکل) لمړی ستن درگ نتر خوا پوستکی لاندې داخل کړۍ او بيا د لن مخکبي تیرولون پس سنن د رگ په امتداد پورته خوا ته په رگ کښی داخل کړۍ کله چی رگ کښی ستن د اخل شی یو نوع مخمومی کرک آواز کري بيا سرنج لاسستی راکش کړۍ که ویشه راغله من معنی دا ده چې تاسی رگ کسبنې ۔ ياست ، نؤبياً لس سى سى وين، نرّې واخلى او كه په سرنج كښى وين رانعله نؤ رگ کښی نه ياست بيا سنته وروسته را کش کړۍ او بيا يې د رگځ پ امتداد داخل کړی شرڅو په سسته کېېې وينه راشي . اخستل شوې ويت بيا په ۴ تيوبونل کښې ٢,٥ ٥ په حساب تقسيم کړۍ . تيو بوندېند کړۍ پلستر پرې و لگوۍ او لیبل پرې و لگرۍ او خات پرې یې کړۍ د وبینی نتیوبونه په کاغذي قوطۍ کښیکېېن دی. پشکل په بل صفحه کښې ؛

ا بياسه هم کاهندي ليبال ولگویدا و هڅه خپاف پرې کړې د غم پوښار بيا يه سه الدورتي، د غم پوښار بيا يه الدورتي، د الدورتي، ملا له پخني،

۵- د مساب شرو مروکساده څخه د بيوپسي اخيس پدوروړی د مړی د خپال خ څخه ابدانت وغواړی او هغوی ته د دی موضوع اهديت توضيح کړد . که خپلوان په په واد کړه د کړه د په نيولون په کړد . که



 لپاسه هم کاغذي لیبل ولگوی او هغه خانه پرې کړۍ د غه بوټل بیاپه -المونیمی علا لعبرخلطه کښی واچویه .

۵- د مصاب شوه مړوکسادو څخه د بيوپيسي اخستل ؛ لرمړی د مړی د خپلوانو څخه اجازت و غواړی او هغوی ته د دی مرضوع اهميت ترضيح کړی . که خپلوانو يې موافقه و کړه نو بيا خپل قيچې ، کارد ، پنسيت او پنسونه په گرمسو اوبو سره پاک پريمينځي او د الکولو سره يې هم تعقيم کړی د بيا د ناروغ په گېله کښې د چپېي پښتي لاندې يو شق و کړی او د دې شق له لارې به دناروغ د معدې ، سبن و اوځيگر د بيبنې ، څخه يوه يوه و په پارچه داسې را غونځې کړی چې د معدې ، شش او ځيگر د بنه برخه پکښې را شي . د غه پارچې يا د بيوپسې په قوملي کښې واچري او پرې فنول واچوی د مړی کېلاه باندې بيرت پښې ووگوی . د بيوپسې قوملي سربند کړی پلسنر پرې و لگوی . چې بيرت پښې ونځي د ناه و ناده پرې و لگوی . چې فنول د زې د نولې د نانې پرې و لگوی . د غه د فرطي همو په ما له د المورنيمي خلطه کښې کېږ دی .

۹- د مسموم شوی سړی د جامو یوه لوڅه برخه چې مینځل شوې نه و ي د المن الستوبنی ...) او د سیمی د و نو بوټو پا پڼې که کوم شی سوځول شوی وي د هغه نیمه نگوې د ړگۍ ، ایرې هم لبن لبن را واخلی او په مگ لمبرخلطه کښې یې وا چری .

۷- ابی رنگه ۷ لمبر پلا ستیکی پارچی را وا خلی سرپوښونه ترې لرېګړېم.سر پوښ يې وغورځوۍ او منځنی جالی داره برځی يې په ما لمبرخلط کښی د نورو شيادنو سره واچوی ۱

۸- اوس د سیمی د اوبو ما لبربوتل ، ۷ لبربالا سیکی پارچی ، د بیوپسی منگ لمبرقرطی ، د ناروغ جامی د و دنی او بوپق پاینی بترل په العوبنیم عا لمبرخلط کبنی واچوی او د هفه حوله بنده کړی د د ې مقصد لپاره د العوبنیم خلطی په خو ل کبنی چې یو کاغذ سرش شوی هغه لرې که یی او بیا د دې خلطی د حولی د واړه خواوې سره مخامخ کړی او هغنې نه فشار ورکړی د خلطه په

بنده شی د دې خلطی لپاسه هم کاغذي لیبل ولگری او هغه خانه پرې کړی .

۹ - د د ې حاد شي مکمل را پور د ۴۱ مخ د نموني سره سم و لیکي او په هغه
 کښې هغه سمپلونه چې موبن ته یې رالیږي هم د رج کړی. را پور د وه نقله
 کړی یوځان سره وسانتي او یومونن ته را و لیږي.

۱۰ کاغذ ي قرطی - المونيم خلطه او د راپور يو نقل پتول په يو محفوظ اودست شی کښی بند کړی (راپور په يوه پلاستيکی لفا فه کښې تا رکړی چې لوند او - خراب نشي ، او د هغې لپاسه ځموښ ا د رس روښانه وليکي . (آخر مخ وگرۍ) اا د دغه شيان د يوه پره ، موښيار او مطمين سړی په لاس موين ته را واستوی او مغه نه ځموښ ا د رس او پته ليکلی ورکړی او هغه پره کړی چې دموادو د راو په لو وخت کښې د هغه سره پوره احتياط وکړی چې خراب او منابع نني . د راو په لو په وخت کښې د معد ومينو او خصوعا د دې حاديثي څخه دمړه شوو اشخاصو او تلف شو و حيوانا تر وقسويرونه رفلم ، واخلي او د خپل عکس سره او د هغه فلم د هري و فلم تفصيل ور سره وليکي او موبن ته دغه فلم اولست هم د دنوموړي سمپل سره را واستاوي دن بنه يه وي .

نوټ اټول را پورونه او هر هغه سمپل چې په هغه کښې کیمیاوی زهرجن موا د تثنیت شي په نشریادت کښې د را پور ورکوټکی په نوم نشرکیږي .

د بدن د پوستکي ر نگ يې:	اس ناروغ په هوش کسې وه که نه :
ـــــــــــــ تنفس يې: ــــــــــــــ ديدن د حرارت د هايه .	۲- د ويني فشاريم ريسيسي منبض يې ۱
- Mar W	۳- د مبي معايمنې د ذکرو پرتکسی :
- * · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ـ ددې خاد نځې څخه نور څومره تنان مسموم شوي د هغوی
اعراض ال علامتم يبي	ي نوم د پلار نزم عمر
	the second secon
* ***	
· و تنمیلات یې : تند ۱۱ م	ـ د دې پېښې حمه د مړو شور انسانانو شمير و د د دې پېښې
تفصيلات	وزم ديلار نؤم عمر
	Special Systems and Company Comments are seen and comments are seen as a second comment of the second comments are seen as a second comment of the second comments are seen as a second comment of the second comments are seen as a second comment of the second comments are seen as a second comment of the second comments are seen as a second comment of the second comments are second comments.
-	Section 2 - Control of
	processor and the second secon
	. ددې خاد تني، چه د تلف شوو خيوانانو انواع او شمير . ـ
	ـ د دې حادمتي شرات په ښاتانتي: ـ د دې حادمتي شرات په ښاتانتي:
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
متاذى ادده سدس	ـ د دې حادث څاټ د سيمې په اوبو ا و غذائی موا ـ تاسـې کوم صمپل راليزلی په نښه يې ګړۍ : وينه
 	د موادوا و خامو ټوپ ټې او پاهې.
و الله الله الله الله الله الله الله الل	ستاسې د سسيل اخستلو او حادثې په وخت کې جوې
	باد وه که مه ماران وه که نه موایخه وه ک
	•
المستوال المستوالين المستوالين المستوالين المستوالين المراجعة	تاسی سعیل خو ساعته وروسته دحادثی تی ره که نه ،
المستقدم على محدد والمام المام الكام وروان	
نیستی وي مونېز ته مو رالیږلی که سه ، اد ده م	
رورم ــــــوينه المساومين المساومين المساوم ال	. د را پور و ر کوونگی شهرت ۱ موم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

د کیمیاوي او بیولوژیکی زهرجنو هواده د استعمال په صورت کې د حادثي راپور

	a and form	\1 \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau		الف ۽ د اراپوريلبون
1 8 7	د حاد نتي د بيشيد رنيته: ـ	11 1	سا د اره پور او ريتولو پېپا ته د د	الفاه دراه ورهبره
		ولسوالي:	سريه :	ب د دېښې موقعيت ، کلی د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الستولنه:	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	ســـد و پلاروم ، ـــ	ج : د مسموم شوي شخص پته . عوم: د : د . د . د . د نگر از انجال
دواسطه او یا په لوبو	٢- مادين - بسم - تربيت يا	يان - حانو - حرادي	ره ۱ د هياره - هنواپيل -	د ؛ زهرجی مواد څرنگه است فال شوی .
and the	40	(1)	i = 19¢	ستي. هندنان تعملان څنه رستان ستم مرک
gagaganaan ay een eye) يې ايک د د	ى فينى ولنكي بشريع	ه: ﴿ وَالْسَلَّعُمَالُ مُخْنُهُ وَأَنَّ وَلَسَنَّهُ مُوكُوهُ
هرافيزه، ها ريا ټولو	1 * Casta C. La (7 - Castalgraphs)	The same of the same of the same of the	dent entry the entry in the Public	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
_{ag} i (weeks 1905)		$\ (x_i)^{\frac{1}{2}} \mathbf{w}^{-1} \mathbf{v}_{i+1} - \mathbf{v}_i^{\frac{1}{2}} \mathbf{v}^{\frac{1}{2}} \mathbf{v}_{i+1}, \mathbf{v}_i^{\frac{1}{2}} \mathbf{v}^{\frac{1}{2}} \mathbf{v}^{\frac$		۱ - د انغلاق آوان
new me m		Section of the sectio		۴۔ د انقلاق نه پس واړا.
Mr. C. Marille	of the state of the programme.	State And HAI to 1 1 to 1 150		٣- د اصفلاق به پيس گرد
		زیر باران وریدل:	· ·	۴- د مپرې په د ور يځ
	s and the same states of	The state of		ن سهري يې څر نگه وه
	See	10 to		و حوند یمی څرنگه و ه
and the second of the second o		ي المركبة المراسد	ېې قامسې پېرې پېره مشو	۱۰۰۰ نؤر كوم خواهن يې ج
è				
يع يسې کري .	يووه په نښه او نترهب	ب ایثرایش تخفه هر	بدن څرنگه ره که د د م	ل د دې موال و ا نژات دانسانانوپي
		ender of the second	er in the second	
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	The state of the s	ره ۱ ملی/ند دنشریع ،	۱- په سترگویې اشرات و
age agence	Tributantia Incide agricultura			۲- په پیمستکی یکې انثرات و
and the state of t	and the same of the			مر په پرزه يې اثرات
	. The second			۴ - آشات يې په مسرغاړه او.
				۵- انتراث یی په هفلمی سسم
And the second s	and the second		* ·	۳۰ انترات یې په تنفسی سستم
i b	per andrey			۲- ۱ش ت ییپه عصبی سست
erece control of the				۸- انتزات یی به قلبی وغائی سد
a description	in his way thereon by the			۹ - انثرات یې په مو لی تناسلی س
	and the same		•	
Maria Mandala Maria Maria Maria Maria Maria Maria Mandala Maria Mania Maria Maria Maria Maria Maria Maria Mania Mania Mania Mania Mania Ma	Superior Company of Superior	on fraged To M	رخوده؛ بنتي - رمه (مسريح)	السائشات بي د بدن په فري ب

دکیمیاوي اوبیولرژیکي زمرچنومواد و داستعمال په صربت کبني د حادي راپور.

الف: دراپورلمبرعب دراپوردورکولونېه مسددحادی دپېښېدونېټه

ب : دیبین موقعیت: کلی است قریه : ----- ولسوالی است و لایت : ----

ج ، دمسمرم شوى شخص يته؛ درم : ___ د پلارينم ، ___ عمر ، ___ استوگنه : ___

د ؛ زهرجن مواد څنگه اد جدال شوي وه ؟ »؛ طيا ره ، هاي کاپتن بطرۍ ، ټانک ، راکټ ، ما يُهن ، بم ، گرنېټ .

- په اوبرگېني .

ه ، د استعال څخه و روسته موکومې نښې وکتلي مشريح يې کړی .

ا۔ دانقلاق آواز،

م. د انتلاق نه پس و رانگی

٣- د انفلاق نه پس گرد اوغبار،

۴- دهایی نه د وریکی په ځیرگرد و تار ا و زیب باران وریدل ،

۵- بوی یی خرنگه وه،

ا- خراند يى خرانگه وه ا

٧- نزرگرم خواه يې چې تاسې پرې پوه مشوي وی :

و ، د دی مواد و ۱ نژات دانساناً نویرندن څرنگه وه که دُدَی افزائر څخه هر یوه په نښتا نارونيم په کې

Salar Contract

ا- په سترگل يې افرات ، نه /بلې (تشريح)،

الله بديرستكي بي الثات الله الله وتشريع) ،

۴- امثرات یې په سرغاړه اوغون وین ، په بربلی (تنشریج) ۱

۵- افرات یی په تنفسی سیستم د ن بر بلی د ششویح) ،

۲- اثرات یې په هظی سسم : ن / بلی (تشریع) :

٧- انترات يې په عصبي سسيم ، نه حربلي رئشويج):

٨- ا شَات يې په قلبي وعائي سستم؛ ند ابلي رتشريج)؛

۶ - انثرات یی چه بولی تناسلی سستم 🔻 ند بربلی (تنشریع) :

۱۰ - امثرات یبی د بلان پدنوره برخق: مذ برملی و تنشویع ۱۱

	نص فزیکی معاینات ،	: د مسموم بشوی شع
دېدن د پوستکی رنگ يې ؛		ا۔ ناروغ په هوه
	نبض بي تنفس	
		۳- د طبی معاینی
د مغوی پتل شمیر ، تغصیلات ی	ومره تنان مؤر مسموم بشوى	، د دې حاد شي څخه څ
اعراض اوعلائم يې	د پلارىزم عمر	شميں مزم
Name of the Control o		11
#20-th-sales true remarks to the remarks the sales to the	Water Control of the	
The second secon		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-	; 0.
er captured to the	w (x) 1	•
) او تقمیلات یې :	، ه مشووا شسانادن مشمیر (، د دې پېښی څخه د مړ
•	د پلارىزم عمر	•
	Superior of the state of the st	11
Maris I and all resources and an analysis of the second se	The continue to the continue t	
BEET CONTRACTOR OF THE CONTRAC	Management of the contract of	31
Management on 1 and 200 remainder Anthony 2004. Det	Marine Co. Contraction of	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Supplementary No. of the proposition of the second		
میں؛ () () (لف شوو حيوانا بق ا نواع ا وبث	. ۱ د دی حادثی څخه د ت
		۱ د دې حادمثي انترار
	· 2	- G

^{*} که د اشمیر زیات وی نوپه بل کاغذ هغه جلاجلاولیکی او د را پورسره یې ضمیمه کړۍ ·

امضا

په افغانستان کښې د روسان لخوا د کيمياوي زهرچنومواد و د استعمال لنه چد ول سده له دې چې و په ساده پر کران کران د او فغانستان کنه کېميا وي زهر

سره له دی چې روسانو په کرانژ کرانژ په افغانستان کښې کیمیا وي زهرجن مواد استعمال کړي دي خر موبن دلته یوازې هغه حملات ذکرکو و چې په-بین المللی نشریانژ کښې منعکس شوي دي .

The same of the sa	-	The second secon	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF		_
كشني	دمرپینی شمیر	په کوم طريقه	کرم مواد ا ستعال ــ مشوی و ه ؟	داستهالځای	داستعمال ئېټه
ر رسانؤ ددیمړینی سیب ۸۳۲۷۵٪ اعلان کری وه -	۲۰ انسانا پی مظمیرہ حیوانات	علىكوپتوپل ت	سپین رنگه موا د	قند ها ن	JR144 4
	<i>~</i>	ميون يون يداده	picyic Acid/Phosig- Phosgenoxim/ tabum·		,,,
دمړوا شخامود دمرگ علت دپوزې شديد ^{ه خريز} يزي وه	۲۱شه		yellow rain?	شیغ امیرکدی دیکتیا للایت	
دىرىتسىم شوى رسى عسكرپ نقل قول ،	۲.		pieric Acid.	د قنډ و زولايت کسښې	۱۹۸۴ کال
	هنت ۴	دېطى ىۋپ د فير پذريع	yellow rain ?	د شینډنډ په شمال کښې	
The state of the s	Ç	<i>i</i> ,	Vellow crystals	بدخشان	فرو ری ۱۹ ۱۹ ۸۲

	-			-
د مړينۍ شمير	پہکرم طبقہ	کیم مواد استث غ ال شوی وه ۲	داستعالځای	داستعال نهټ
ć.		٠	هرا ت	فروري ۱۹۸۴
		-		
۳ مړه		10	قندهاں	19442
٩	دراکت فیر	a.	11	حبون ۱۹۸۲
ď			فراه	جرن ۱۹۸۲
۱۵ ت	دنزغندی فیر او بم		قندهار	جوڻ : ١٦ ١٩ ٨ ٢
4	مىيكوپىر	٩	بغلان	جون ۱۹۸۲
Ś	Ş	ner¥e gas	پنجشير	جولای ۱۹ ۸۲
ه ۱۰ شنه	1	, ,		
	به میره د د د د د د د د د د د د د د د د د د د	شمیر بند مهده در نامندی بند ربیعه در نامندی بند به مهد در نامندی بند به مهد مهد کرد به مهد مهد کرد به به مهد کرد به به مهد کرد به	بروی وه وه بره بره بره بره بره بره بره بره بره بر	شعیر شعیر به المهادی

	كتنى	د مړينې شمير	پہکوم طرمقہ	کوم مواد استثعال مشوی وه ۲		داستعال ښټه
,		۴.	•	\	نو گــر	سيقبر الأوا الأكمار الأوا
		۲ تت	(ç	دو گئر	سپتیر ۱۹۸۲
		Ş	هضدی او بم پذریعہ	9 , 40 %	بغلان	سیتبراض ۱۹۸۲
3		م تنه	Ç	\$	جلال آباد	74,917
		ئنہ 40	Ç ()	\$	د جلال آباد په ۱۳ نام و کسښې ۱	۱۵۱۹۷۸

Bibilography : المأخذ و Bibilography

- 1 Treatment of chemical casualies (u. s. A).
- 2 Afghanistan studies Association center --for Afghanistan studies Articles (omaha).
- 3 Reports of John fulleeton from peshawar.
- 4- un equivoeal evidence of soviet use (state Depart, ment-u-s).
- 5 Chemical warfare in southeast Asia and--Afghanistan an update report from —
 - secretary of state.
- 6 chemical weapons Afghanistan Armu-
 - literature.



ه وفا ، خياره کړي دي

ا - د ځنا وروفارم ، لیکوال: جارج ارول تربال و نکی: پروفیسر رسول امین .

۲ - روسهای عظمت طلب و تیوری نشلزم نوین

مـوُّلف : پرویسریتواري

مرحم: شفق ستانیزی

۴- دروس فاسده بولنه ، (په دری جلده کې)، لیکوال : کانستنتین میخاشیل سیمس

تربارن : محمد آصف اكرام

٤ - د کی،جی، بی د ننه (په دوه جلده کې) ،

ليكوال: الكسي مايكوف

ژباین: اخترمحسّد

۵ - کمپ مای مرکع کولیما

ائر: رابرټ کا نکویست

مسترجد: زع، مستاز

٦- دروغهای جدید بخاط دروغهای قدیم (جلداول)

الر: اناولى كايستين

مترجد : سيد فقير علوى

۷ ـ تلاشهای روس برای اشغال افغانسنا ن

مؤلف : عبد الكربيد عب

ARIC B 16.54 MEL 281

SERIES NO. 12

ELEMENTARY INSTRUCTIONS ABOUT POISONOUS CHEMICALS

By
DR. TAJUDDIN "Mellatmal"

Copies : 2000

Published:
By
WRITER'S UNION OF FREE AFGHANISTAN
(WUFA)